IntelliStock 3.0.1.3/3.0.2.1

Link para Download do software:

• 3.1.4.017 compatível com IC 3.1.9.002 clique aqui

Esta versão é compatível com a versão 3.1.9.002 do IntelliCash. Em versões como 3.0.138.006, 3.0.139.001 e 3.0.139.002 o IntelliStock pode funcionar, porém as novidades não poderam ser utilizadas e ainda podem provocar erros na execução.

Desktop

Liberação

A versão 3.1.4.017 do IntelliStock (IS) utiliza a mais nova forma de liberação dos produtos IWS, integrados ao IntelliCash (IC) e IntelliWeb (IW) que identificam o usuário e disponibilizam, quando permitido, a chave de liberação.

Ao iniciar o IS pela primeira vez, é necessário configurar a conexão com o banco de dados utilizado pelo IC, então uma mensagem de erro de conexão é exibida e a janela de configuração de conexão é exibida.



Será necessário salvar as alterações, sempre que existirem, antes de tentar reconectar.

÷		~		
E necessa feita a ver	rio configurar os dados de ficação e liberação.	e conexao com o b	banco do	Intellicash para que se
Recomeno chave de Atualizar (lamos executar o Intellicas iberação. (Gerenciamento have ON-LINE)	sh, estando conect > -> Ferramentas -	tado à inf -> Liberar	ternet, para atualizar si r Produtos IWS ->
Banco de	dados Firebird			
Usuário:	SYSDBA			
Senha:	****		Porta:	3050
				(Ex.: 3050)
Banco:	192.168.0.28:DESENVO	LVIMENTO		
Danco.				
Darreo.	(Ex.: 192.168.0.100:INTE	ELLISTORE3)		

Ao conectar com o banco de dados, o IS verifica se existe a chave de liberação para o IS. Caso não haja, uma mensagem é exibida, ou ainda, caso haja a chave mas ela não permite acesso ao produto, uma mensagem com o problema específio é exibida.



Para atualizar a chave, estando devidamente cadastrado na base de dados do IW, basta executar a ferramenta liberação do IC.



Para maiores informações consultar o manual do IC: Liberações IntelliWeb

Tela Principal

A tela principal possui 3 partes:

- Menu menus de acessibilidade;
- Rodapé rodapé contendo informações necessárias ao usuário;
- Parte central onde a grande maioria das janelas serão exibidas;

Last update: 2022/09/20 16:01 intellistock:versoes:3.0.1.3 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellistock:versoes:3.0.1.3&rev=1663686070



Menu

O Menu contém os seguintes itens:

- Coletor: Contém todas as funcionalidades relacionadas ao coletor:
- Banco de dados: Contém funcionalidades relacionadas ao banco de dados que é utilizado no coletor;
- Impressora: Contém funcionalidades de configuração e impressão de etiquetas;
- · Configurações: Contém funcionalidades relacionadas ao servidor;
- Sobre: Exibe dados sobre a versão, fabricante e nome do produto.

w Principal	Intellistock 3.0.0.0			
Coletor	Banco de Dados	Impressora	Configurações	Sobre

Menu completo da janela principal do programa.

Coletor

Este menu possui as seguintes opções:

- Coletores: Listagem e cadastro de coletores;
- Instalar: Configuração e instalação em um coletor conectado;
- Configurações: Configurações padrão ou a configuração do coletor conectado;
- Criar atalho no coletor: Cria atalho no desktop do coletor em caso de perda de atalho (cold boot ou

perda da configuração);

- Buscar Arquivos: Verifica se algum arquivo de coleta foi gerado após a conexão do dispositivo ao desktop, ou se por algum motivo não se escolheu descarregar os arquivos anteriormente.
- (3.0.1.2 ou >) Acesso remoto: exibe a janela do coletor em uma interface.

lntellistock 3.1.2.3	
IS INTELLISTOCK	1
Coletor Banco de Dados Coletores Instalar Configurações Criar atalho no coletor Buscar Arquivos Acesso Remoto	▼ Impressora ▼

Menu de coletor.

Descrição mais detalhada de cada janela:

 Coletores: Na janela de coletores é possível visualizar todos os coletores cadastrados e realizar buscas, adicionar, remove e editar coletores.

🚯 Int	tellistock 3.1.2.3						—		×
IS	INTELLI	STOCK	`\// /						
Cole	etor 🔻 Banco	de Dados 🔻	Impressora 🔻 Configur	ações Servidor Sobre					
🕒 Co	letores cadastrado)5					C	- P	8
Busc	ar:						E	luscar	
	Dispositivo	Apelido	Registro Coletor	Pasta de Instalação					
•	PocketPC	pidion	26199d8c-01dd-4	/Program Files/IntelliStock/					
	MOTOROL	Datalogic	e417630e-d4c6-4	/Program Files/IntelliStock/]				
	PocketPC	EDGE	641bfb51-aa0e-4c	/Program Files/intellistockCol/]				
	PocketPC	ES400	54793a88-3618-4	Arquivos de Programas/intellisto					
				Associar	Adicionar	Remover		Editar	
0	Coletor não	conectado!		Qtd. Máxima de Cole	tores: 10	Coletores	Cadast	rados:	4

Janela de listagem dos coletores.

- Existem 5 botões nesta tela:
 - Buscar: Realiza a busca de um coletor de acordo com o texto digitado. O texto digitado deve ter o inicio do que está presente na coluna "Dispositivo" para que a busca seja realizada de forma correta (EX: Para se encontrar um dispositivo Motorola é preciso apenas digitar, por exemplo, "MOTO" e todos os dispositivos que contenham o termo digitado aparecerão, pode ser digitado em Maiúsculo ou Minusculo;
 - Associar: Adiciona o coletor atualmente conectado a um registro selecionado. Quando há descarga completa da bateria de um coletor há a perda de registros, assim o coletor não é identificado pelo sistema, fazendo-se necessário informar ao sistema que o registro do coletor foi alterado.
 - Adicionar: Adiciona um novo coletor, caso exista algum coletor conectado no computador. Abre a Janela de Cadastro, com os campos "Apelido Coletor" e "Pasta Instalação" em branco, a janela será melhor explicada logo abaixo no botão "Editar";
 - Remover: Abre uma janela de confirmação de exclusão para perguntar se o usuário quer realmente excluir o registro selecionado, caso sim o registro é excluído e a tabela é atualizada;
 - Editar: Abre a Janela de Cadastro de coletor com os campos preenchidos. As ações só serão completadas quando um coletor estiver conectado ao computador, caso não exista um coletor conectado e ligado ao computador será exibido uma mensagem de erro para o usuário;

Janela de Cadastro

Esta janela exibe informações do coletor conectado no momento ou do coletor selecionado na janela de coletores, possui os seguintes campos:

- Dispositivo: Exibe o nome do dispositivo;
- Registro: Registro gerado com base no coletor;
- Apelido Coletor: Código de referência para o coletor, porque coletores do mesmo modelo podem ter o mesmo nome de dispositivo;
- Pasta de Instalação: Caminhos já configurados de acordo com a Fabricante do coletor, para que não haja perda das informações no coletor de dados. Caso o coletor não tenha um desses caminhos seguros, é possível adicionar um caminho marcanco o Check "Outro";
- Check Outro: Desabilita as opções "Pasta Instalação" e habilita o campo "Outro caminho";
- Outro caminho: Caminho onde o usuário pode definir um novo caminho para a instalação no programa, no coletor de dados;

S) Conexão			>			
É necessário configurar os dados de conexão com o banco do Intellicash para que seja feita a verificação e liberação.						
Recomendamos executar o Intellicash, estando conectado à internet, para atualizar sua chave de liberação. (Gerenciamento -> Ferramentas -> Liberar Produtos IWS -> Atualizar Chave ON-LINE)						
-Banco de (dados Firebird					
Usuário:	SYSDBA					
Senha:	****	Porta:	3050			
			(Ex.: 3050)			
Banco:	192.168.0.28:DESENVOLVIMENTO					
	(Ex.: 192.168.0.100:INTELLISTORE3)					
Status da	conexão: CONECTANDO		Reconectar			
	Salvar					

Configurações de Comunicação 🛛 🕹			
Dispositivo:	PocketPC		
Registro:	1c1c8138-0f2e-4013-a7b3-150eab84a00b		
Apelido Coletor:	motorola		
Pasta Instalação:	MOTOROLA - /Application/Intelliware/IntelliStock/	-	
Outro:	DATALOGIC - /BACKUP/Intelliware/intellistock/ MOTOROLA - /Application/Intelliware/IntelliStock/		
Outro caminho:	INTERMEC SD - /SDMMC DISk/Intelliware/Intellistock/ INTERMEC Sto - /Storage Disk/Intelliware/Intellistock/ COMPEX - /Program Files/Intelliware/IntelliStock/		
	Salvar		

🚯 Configurações de Co	municação	×
Dispositivo:	PocketPC	
Registro:	1c1c8138-0f2e-4013-a7b3-150eab84a00b	
Apelido Coletor:	motorola	
Pasta Instalação:	MOTOROLA - /Application/Intelliware/IntelliStock/	•
Dutro:		
Outro caminho:	/Program Files/Intelliware/IntelliStock/	
	Salvar	

w Principal Intellistoc	k 3.0.0.0 - [Configurações de Comunicação]
🤝 Coletor Banco	o de Dados Impressora Configurações Sobre 🛛 🗕 🗗 🗙
Dispositivo:	Datalogic Memor
Registro:	e417630e-d4c6-4c90-b617-fe6fc4f8eab4
Apelido Coletor:	datalogicok Instalação
Pasta Instalação:	
Outro:	Coletor salvo! Deseja instalar o sistema?
Outro caminho:	/Program Files/intellis
	Salva
O Coletor não cor	Qtd. Máxima de Coletores: 10 Coletores Cadastrados: 5

Mensagem para o usuário após ter salvo a configuração.

- Assim que o coletor é salvo, é exibido uma mensagem de pergunta para o usuário, se ele deseja instalar o sistema no coletor configurado.
- Configurações: Está janela funciona de duas formas:
 - 1ª) Coletor conectado: As configurações exibidas serão carregadas do arquivo de configurações que está no coletor conectado ao computador;
 - 2ª) Coletor não conectado: As configurações exibidas serão carregadas do arquivo que está na pasta "coletor" dentro da pasta do "Desktop";

Intellistock 3.1.2.3				- 🗆 X
IS INTELLISTOCK	17			
Coletor V Banco de Dados V Impre	essora 🔻 Configurações 🗧	Servidor Sobre		
Configurações do Coletor				
✓ Todos ✓ Módulo Preços	🗹 Módulo Nota Fiscal 🛛	Módulo Inventário		
Geral		(-lider - Édire FANdo		
	Informações no Servidor	validar codigo EAN13		
Separador Arquivos:				
Inventário Nota	Fiscal	as		
 Somar Somar 	omar 💿 Sor	nar		
O Substituir	ubstituir O Sut	stituir		
Impressora Portátil Impressora:	192.168.0.100 Pass:	11000		
Descarregar em: C:/Intellistore/Cole	etas/			
IB Servider: 192 168 0 100	Borta: 11001			
	Forta.			
Modulo Padrao: Nennum		~		
	Salvar			
Coletor MOTOROLA ES400		Qtd. Máxima de Coletores:	10 Coletores C	adastrados: 4

Janela de configuração do arquivo de configurações do coletor.

- Instalar:
 - As opções são as mesmas do menu de configuração, exceto por haver um campo para modificar a pasta de instalação:

Last update: 2022/09/20 16:01 intellistock:versoes:3.0.1.3 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellistock:versoes:3.0.1.3&rev=1663686070

Intellistock 3.1.2.3			– o x
IS INTELLIST	OCK		
Coletor · Banco de	Dados 🔻 Impressora 🔻 Configuraç	ões Servidor Sobre	
Instalação no coletor			
Defina suas configur	ações antes de instalar o sistema!		
Módulos	ódulo Nota Fiscal 🛛 Módulo Inve dade 🗹 Buscar Informações no Servid	ntário 🛛 Módulo Preços	
Separador Arquivo	s: ;		
Ação de Leitura	Nota Fiscal	Preços	
 Somar 	 Somar 	 Somar 	
⊖ Substituir	O Substituir	O Substituir	
Impressora Portát	til Impressora: 192.168.0.100	Pass: 11000	
Descarregar em:	C:/Intellistore/Coletas/		
IP Servidor:	192.168.0.100	Porta: 11001	
Instalação			
Pasta Intalação:	/Program Files/IntelliStock/	Editar	
Módulo Padrão:	Nenhum	~	
. Coletor MOTOR	Instalar		
	014 20400	Qtd. Maxima de Coletores: 10	Coletores Cadastrados: 4

Janela de configuração de instalação do coletor.

Intellistock 3.1.4.017		- 🗆 X
IS INTELLISTOCK		
Coletor Banco de Dados Impressora Configurações Servidor Sobre		
S Configurações do Coletor		
Módulos IF Todos IF Módulo Preços IF Módulo Nota Fiscal IF Módulo Inventário		
Geral Validar código EAN13		
Separador Arquivos:		
Ação de Leitura Etiquetas Inventário Somar Somar Somar Substituir Substituir		
Impressora Portátil Impressora: 192.168.0.100 Pass: 11000		
Descarregar em: c:\/WS\Coletas\		
IP Servidor: 192.168.0.19 Porta: 11001		
Módulo Padrão: Nenhum		
Nenhum Módulo de Inventário Módulo de Preços Módulo de Notas		
Coletor motorola conectado!	Qtd. Máxima de Coletores: 10 Coletores	s Cadastrados: 4
Módulos disponíveis para serem escolhidos como módul	o padrão	

Módulos disponíveis para serem escolhidos como módulo padrão.

Banco de Dados

Este menu possui as seguintes opções:

- Inserção/Edição;
- Limpar Dados;
- Exibir Dados;
- Atualizar Estruturas;

Banco de Dados	Impressor		
Inserção/Edição			
Limpar Dados			
Exibir Dados			
Atualizar Estru	turas		

Opções do menu de Banco de Dados.

As opções serão mais detalhadas a seguir:

Inserção/Edição

Assim como a janela de Configurações no menu Coletor, esta janela também funciona de duas formas:

- 1ª) Coletor conectado: Com o coletor conectado é aberta uma janela de status de transferência que exibe ao usuário que o banco de dados, do coletor de dados, está sendo transferido do coletor de dados para o "Desktop";
- 2ª) Coletor não conectado: Com o coletor desconectado o banco de dados aberto é o que está contido na pasta "coletor" dentro da pasta do programa "Desktop".

A janela permanece a mesma para as duas situações. Como pode ser visualizada nas imagens abaixo:

• **Inserção de Concorrentes**: Busca diretamente no banco de dados do IC a lista de concorrentes cadastrados e atualiza o banco de dados do IS.

Last update: 2022/09/20 16:01 intellistock:versoes:3.0.1.3 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellistock:versoes:3.0.1.3&rev=1663686070

💿 Intellistock	Intellistock 3.1.2.3						
	TELLISTOCK						
Coletor 🔻	Banco de Dados 🔻 Impress	ora 🔹 Configurações Servidor Sobre					
	Inserção/Edição 🛛 🕨	Produtos					
	Limpar Dados	Concorrentes					
	Exibir Dados	Endereçamento					
	Atualizar Estruturas	Inventários					
	Restaurar Banco						
		*					

Opções do menu de Inserção/Edição.

🚯 Inte	ellistock 3.0.1.3							
	s intelli s	TOCK						
Cole	etor 🔻 Banco de	e Dados 🔻 Impressora 🔻	Configurações Sobre					
Arqu	livo:	C:\Lisers\IW008\Deskton\	FAN COLETOR tyt					
7.144		Deseriese	Brace) (alidada	Quantidada			
	Ean	Descricao	Pieço	validade	Quantidade		Execu	tar
							(DB) To	dos
							(DB) Al	ter.
							(DB) 30	D
Reai	stros inseridos/a	tualizados: 0						
0	Coletor não co	nectado!		Qtd. Máxir	na de Coletores:	10	Coletores Cadastra	ados: 3

Janela de inserção de arquivo de produtos.

🗤 Pri	ncipal Intellistock 3.0.0.0	0 - [Edição de Dados]				23
w/	Coletor Banco de D	ados Impressora	Configurações	Sobre	-	8 ×
Arqu	uivo: C:\Users	\IW008\Desktop\cole	tor\prod\EAN_CC	LETOR.txt		
	Ean	Descricao		Preço	Executar	
•	000000000048	PAO DOCE		0,3		
	000000000093	COCA COLA 1,250M	L C/CA	3,9		
	7898341430289	SUCO MAIS LT.335L	G.GOIABA	2,09		
	000001021325	SACO P/CHAO S/AL	/EJAR	2,98		
	000001021356	PANO CHAO ALVEJA	(x		
	000000000529	LING.SAUDALI PAIC				
	000000000536	AZ.VDE FATIADA G				
	0000001021295	MATERIAL P/USO D	Inseridos: 0	IS IIIIIIIII		
	0000001021332	AGUARD.SASSAFRAS	Atualizados: 3619	93		
	0000001021318	MACA GALA SUNNY	1			
	000000000543	MORT.PERD. BOLO				
	000000000604	COXAO MOLE				
	0000001021240	LEITE SAC.NATALAG	L	1,00		
	00000000635	COXAO DURO PE	Ą	13,69		
	000000000642	FRANGO PASSARINH	10	8,29		
	0000001021264	PANO PRATO DECO	RADO	1,65	-	
Registros inseridos/atualizados: 36193						
\checkmark	Coletor datalogicok		Qtd.	Máxima de Coletores	: 10 Coletores Cadastrados	: 5

Janela de inserção de arquivo de produtos já importado.

Existem três campos que o usuário pode interagir:

- **Campo Arquivo**: Campo de texto onde será exibido o caminho do arquivo selecionado ou o usuário poderá digitar o caminho e arquivo que ele quiser;
- **Botão** "...": Abre uma janela para buscar o arquivo que o usuário deseja importar, o arquivo deve ter a extensão ".txt";
- Botão Executar: Ao ser pressionado o arquivo selecionado é processado e caso tudo ocorra de forma correta os dados serão exibidos na tabela ao lado, se for o 1º caso (Coletor conectado) logo após o término da inserção/edição dos dados, o arquivo do banco de dados será enviado para o coletor.

A partir da versão 3.0.1.2 é possível que a inserção de produtos seja feita sem a necesside de arquivos de texto, sendo buscado diretamente da base de dados para o banco do coletor.

Neste novo processo há três opções:

- (DB)Total: busca todos os produtos da base de dados;
- (DB)Alter.: busca todos os produtos com log de alteração no sistema;
- (DB)30D.: busca os produtos cadastrados nos ultimos 30 dias.

Limpar Dados

Nesta janela é exibido as opções de exclusão do banco de dados:

• Notas de entrada: O usuário, se selecionado, pode escolhe o período em que as notas serão

excluídos;

• Produtos: Apaga todos os registros de produtos;

Apenas estas opções são liberadas para o usuário executar pois os dados referentes a Inventário e Etiquetas são apagados sempre que descarregados via rede ou quando os arquivos são gerados no coletor de dados.



Janela de remoção de registros.

Exibir Dados

Esta janela é similar a janela "Inserção/Edição" porém no lugar do arquivo de inserção existe um campo para realizar a busca de um determinado registro contido no banco de dados.

w Pr	rincipal Intellistock	3.0.0.0 - [Informações de Ação]		X
w	Coletor Banco	de Dados Impressora Configu	rações Sobre	_ 8 ×
Bu	uscar:			Buscar
	Ean	Descricao	Preço	A
•	000000000048	PAO DOCE	0,3	
	000000000093	COCA COLA 1,250ML C/CA	3,9	
	7898341430289	SUCO MAIS LT.335LG.GOIABA	2,09	
	0000001021325	SACO P/CHAO S/ALVEJAR	2,98	
	0000001021356	PANO CHAO ALVEJADO.	2,09	
	000000000529	LING.SAUDALI PAIO	9,98	
	000000000536	AZ.VDE FATIADA GRANEL	13,49	
	0000001021295	MATERIAL P/USO DA LOJA	1	
	0000001021332	AGUARD.SASSAFRAS	6,59	
	0000001021318	MACA GALA SUNNY	5,29	
	00000000543	MORT.PERD. BOLOGNELLA	9,39	
	000000000604	COXAO MOLE	16,98	
	0000001021240	LEITE SAC.NATALAC 1 LT.	1,55	
	00000000635	COXAO DURO PE \$ A	13,69	
	00000000642	FRANGO PASSARINHO	8,29	
	0000001021264	PANO PRATO DECORADO	1,65	
	000000000697	COSTELA SALGADA	13 75	τ.
\checkmark	Coletor datalogic	cok	Qtd. Máxima de	Coletores: 10 Coletores Cadastrados: 5

Janela de exibição e busca de produtos.

w	Principal In	tellistock	3.0.0.0 - [Informações de Ação]							x
w	Coletor	Banco	de Dados 🛛 Impressora	Configuraçõe	s Sobre				_ 1	₽ ×
E	Buscar:								Buscar	•
	Ean		Descricao		Preço					
	7894900)101157	COCA-COLA LIGHT PLUS 310ML	_	1,59					
	7898226	241016	COPO COCA-COLA COPA VE/VD)E/AM.	2,5					
\checkmark	Coletor of	datalogic	ok	0)td. Máxima de	Coletores:	10	Coletores C	adastrados:	5

Janela de exibição com resultado da busca de produtos.

Atualizar Estruturas

Esta função verifica a existência de tabelas da nova versão no banco de dados do coletor e as crias caso não existam, em seguida alimetam as atelas Concorrentes e Usuários para agilizar o processo de utilização destas duas novas funcionalidades, que são, **Comparação de Preço de Concorrentes** e **Login no Coletor**. Ambos os dados são cadastrados no IC.

Endereçamentos

Cria um banco de dados "enderecos.s3db" com todos os endereços relacionados a todos os eans cadastrados no IC. Assim, na tela de Consulta de Preços é possível visualizar o(s) endereço(s) do item consultado.

Inventários

Alimenta o coletor com as listas de inventários personalizados criados no IC. Inventário Personalizado

Impressora

Este menu possui as seguintes opções:

- Editar Etiqueta: Abre um formulário, em uma nova janela, que o usuário pode alterar conforme sua necessidade;
- Imprimir Etiquetas: Todas as etiquetas que foram salvas (no coletor) durante a conferência de preço serão impressas, utilizando a impressora configurada no servidor (na janela de configuração). Este menu funciona apenas com o coletor conectado. Para que as etiquetas sejam lidas nesta função o arquivo de etiquetas não pode ter sido gerado anteriormente, pois neste caso entende-se que a impressão ocorrerá com a transferência deste arquivo. É possível imprimir as etiquetas pelo IC acessando Estoque → Etiquetas → Importar e importar o arquivo descarregado pelo coletor.

Após executada a impressão das etiquetas, é gerado um arquivo da etiquetas impressas que é salvo na pasta definida nas configurações do coletor, e em seguida o banco de dados do coletor será atualizado sem etiquetas para imprimir.

Impressora	Configurações	Sobre
Editar Eti		
Imprimir		

Menu de edição e impressão de etiquetas.

Configurações

Este menu abre uma janela com as configurações relacionadas a conexão com o banco Firebird, servidor de conexão com o coletor e escolha da impressora caso esteja habilitado.

w P	rincipal Inte	ellistock 3.0.0.0 - [Conf	igurações do siste	ema]			
w	Coletor	Banco de Dados	Impressora	Configurações	Sobre		_ 8 ×
	Etiquetas — Imprim Impressor	e Etiquetas? ra: Microsoft XF	PS Document V	Vriter		•	
	Banco de d Conect Usuário:	lados Firebird a banco firebird? SYSDBA					
	Senha: Banco:	**************************************	esenvolviment	Port	a: 3050		
	Status da	conexão: CONECT	rado	Reconectar			
	Coletor Bo	bi conectado!		Salvar Qtd	. Máxima de Coletores:	10 Coletores C	Cadastrados: 5

Configurações do sistema.

As configurações são:

- Imprimir Etiquetas: Se habilitado o campo "Impressora" permite a escolha de impressoras instaladas no computador onde o programa "Desktop" está sendo executado, permite também a impressão automática das etiquetas ao descarregar um arquivo ou receber a solicitação do coletor pela rede;
- Servidor de Licenças: Endereço IP de onde se encontra o aplicativo servidor de licenças;
- Porta Servidor de Licenças: Porta em que o servidor de licenças está esperando conexões;
- Porta Servidor de Arquivos: Porta no qual o servidor ("Desktop") receberá as conexões via rede, qualquer porta poderá ser usada desde que não esteja em uso. Caso a porta esteja em uso ao executar o programa será exibido um erro na janela do servidor;
- Conecta banco Firebird: Se habilitado os campos de configuração do servidor ficarão habilitados, o banco é referente ao banco utilizado pelo Intellicash por conter informações dos produtos;
 - Usuário: Usuário que irá ser utilizado na conexão;
 - Senha: Senha utilizada na conexão;
 - Porta: Por padrão a porta 3050 é a utilizada pelo Firebird, não há necessidade de alterar esta porta a não ser que o servidor esteja sendo executado em outra porta;
 - Banco: Endereço do banco, pode ser localizado na própria máquina ou na rede;
 - Status da conexão: Exibe o status atual de conexão com o banco, caso o usuário tenha feito alguma alteração é necessário clicar no botão "Reconectar";

Existem três botões utilizados nesta tela que são:

- "…": Abre uma janela para busca do arquivo do banco de dados caso a mesma esteja no computador, para arquivo de banco de dados em outra máquina é preciso utilizar outra formatação para que seja possível a conexão (EX.: 192.168.0.1:ALIAS_BANCO);
- Reconectar: Este botão só é habilitado quando o botão "Salvar" é pressionado;
- Salvar: Botão responsável por salvar todas as configurações modificas e de habilitar o botão "Reconectar" para utilização;

Sobre

Exibe o logotipo do fornecedor, nome do produto, a versão, e a data da atualização.



Registros do servidor

Esta parte do programa "Desktop" possui dois componentes:

- Campo de informações: Todas as informações relacionadas ao servidor são exibidas neste campo, desde de consultas até os erros gerados durante sua utilização juntamente dos coletores conectados a ele. A barra de rolagem acompanha as últimas mensagens;
- Botão Fechar janela: Esconde a janela do servidor, para que não seja exibida para o usuário;



Janela de informações do servidor.

Rodapé

No campo de rodapé são exibidas informações de conexão com os coletores.

\checkmark	Coletor Bobi conectado!	Qtd. Máxima de Coletores:	10	Coletores Cadastrados:	5
Roda	apé.				

Ícone do relógio

O ícone perto do relógio possui apenas duas funcionalidades:

- Abrir sistema: Abre a "Tela principal" do sistema;
- Servidor: Abre a janela de informações do "Servidor" (conexões de coletores recebidas, consultas realizadas, arquivos recebidos pelo servidor, erros de rede);
- Sair: Pergunta ao usuário se ele gostaria de fechar o sistema, caso sim todas as janelas abertas e o ícone são fechados.



Menu de opções do sistema no ícone ao lado do relógio do Windows.

Coletor

Login

Ao iniciar o programa uma tela de login é exibida onde há dois botões para navegação entre usuários e um campo de texto para inserção da senha. O usuário e senha são alimentado no banco de dados pelo descktop na função **"Banco de Dados → Atualizar Estruturas**". O cadastro de usuários é realizado no IntelliCash (IC). Para saber mais acesse o link do do manual correspondente: -»Cadastrar Usuário do Coletor

Caso o banco de dados do coletor não possua as tabelas necessárias para a nova versão uma mensagem será exibida solicitando a atualização.



Após a atualização a tela de login aparecerá normalmente.



Teclas de Atalho

Após o login realizado, durante a inicialização é possível que o programa exiba uma mensagem para configurar teclas de atalho. Estas teclas de atalho são armazenadas no arquivo "configkeys.cfg" na pasta do programa no coletor de dados. O usuário pode, ou não, configurar as teclas de atalho assim que iniciar o programa, caso o usuário não queira configurar em um determinado momento, ao abrir o programa novamente a mensagem será exibida novamente ou o usuário pode configurar na janela de configuração de teclas, acessada na janela de configurações.

6				
Pocket_PC				
File Zoom	Tools Help			
IntelliStock 3.1.	.4.017 💽 🏹 📢 🖅 11:58			
S NTELL STOCK	Wi-Fi			
Módulo de N	lotas			
Módulo Inve	entário			
Módulo Preç	os			
Módulos Config	jurações Coleta			
IP Serv.:	192.168.0.19			
Porta:	11001			
Configurar Atalhos				
Voltar	Salvar			

6	
Pocket_PC	
File Zoom Tools	Help
IntelliStock 3.1.4.017	्रिः \ ्र व ्र 11:59
S NTELL STOCK	Wi-Fi
clique no botão p de atalho.	oara alterar a tecla
Configurar teclas	de atalho:
Voltar:	
Avançar/Inserir:	
1ª Tecla de ação:	:
2ª Tecla de ação:	:
Voltar	Editar

Janela de configuração de atalhos, com atalhos já definidos.

Painel de Menu Principal

Tela de menu principal do sistema, nela é possível acessar todas as outras funcionalidades habilitadas na configuração antes da instalação do sistema, se nenhum módulo padrão for definido, esta será a primeira tela a ser exibida. As seguintes opções estão disponíveis por padrão:

- 1 Coletar Notas: Navega para o menu do módulo de coleta de notas de entrada;
- 2 Coletar Inventário: Navega para o menu do módulo de coleta de inventários;
- 3 Controle de preços: Navega para o menu do módulo de controle de preços;
- 5 Configurações: Navega para tela de configurações onde o usuário pode definir diversas opções;
- 6 Sair: Fecha o sistema;



Menu principal do sistema.

Controle de Notas de Entrada

Tela de Menu

Tela de menu para leitura de notas de entrada. Possui quatro opções:

- 1 Entrada de nota: Navega para a interface de "Entrada de Nota" onde pode ser inserido uma nova nota ou carregar uma nota já inserida;
- 2 Transmitir Arquivo: Abre uma janela para que o usuário selecione a data das notas que serão inseridas em um arquivo XML e enviadas ao servidor do sistema da rede sem fio, onde o coletor está conectado, caso o arquivo de notas não tenha sido enviado com sucesso, para o servidor, o arquivo apenas permanece na pasta do programa, no coletor de dados, para ser descarregado via cabo;;
- 3 Gerar arquivo de nota: Tem a mesma funcionalidade da opção 2, porém não envia o arquivo gerado e o mesmo é armazenado para ser descarregado via cabo;
- 4 Voltar: Volta para o menu principal.

Possui apenas um botão:

 Botão Ok: Apenas utilizada para validar a opção digitada e realizar as operações necessárias de acordo com esta opção;

Apenas um campo de entrada:

 Opção desejada (campo com fundo amarelo): Utilizada para a entrada do código selecionado pelo usuário.

<u>9</u> :+ 4 € 10:30		
NOTAS DE ENTRADA Menu de Opções:		
1 - Entrada de NF (local) 2 - Entrada de NF (rede) 3 - Enviar Servidor 4 - Gerar arquivo de Nota 5 - Voltar		
Digite a opção desejada:		
l		
[F2] Ok		

Menu de notas de entrada.

Janela de enviar arquivo.



Janela de arquivo gerado.

Tela de Entrada de Nota

Menu Entrada de Notas



O menu de Entrada de Notas oferece 5 opções das quais serão descritas abaixo.

1- Entrada de NF (Local): Abre a tela de coleta de código do DANFE e/ou dos dados do fornecedor e número da nota. Nesta opção a consulta de produtos ocorre localmente, ou seja, no banco de dados que está no coletor e para isso é necessário manter atualizada a lista de produtos do banco.

2- Entrada de NF (Rede): Inicia como a opção anterior, todavia a consulta dos produtos (itens da nota) são feitas atravéz da rede conectando-se ao descktop e ao banco de dados do IC. Para isso é

necessário estar conectado na mesma rede em que se encontra a aplicação Intellistock descktop.

3- Enviar Servido: Tenta enviar os dados da nota para o computador onde está instalado o IS descktop. Caso isso não seja possível, é gerado então um arquivo que posteriormente pode ser descarregado via cabo USB no computador.

4- Gerar Arquivo de Nota: Gera o arquivo da nota que posteriormente pode ser descarregado via cabo USB no computador.

5- Voltar: Volta ao menu principal.

Interface

Tela para entrada de nota. Os dados da nota podem ser digitadas ou feitas por leitura do código de barras do DANFe. Possui três campos de entrada que são:

- Código de barras: Utilizado com os dados capturados pelo leitor do código de barras do dispositivo móvel, neste caso o código de barras contido no DANFe. Se realizado ao término da leitura do código de barras os campos de CNPJ/CPF e Número da Nota serão preenchidos automaticamente. Pode ser digitado manualmente porém está sujeito a erros do operador;
- CNPJ da Nota: Pode ser preenchido manualmente ou então preenchido automaticamente depois de uma leitura do código de barras válido de um DANFe, este campo aceita tanto CNPJ como CPF;
- Número da Nota Fiscal: Assim como o campo de CNPJ pode ser preenchido manualmente ou preenchido automaticamente após leitura do código de um DANFe.

Possui dois botões, que são:

- Botão Voltar: Volta para o menu da tela de notas;
- Botão Avançar: Avança para a próxima tela e assim inicia a leitura de itens de uma nota relacionado ao número e CNPJ/CPF da mesma. A navegação para próxima tela só ira ocorrer caso o CNPJ/CPF sejam válidos e, no caso de leitura do código de barras, se o código lido for válido;

É obrigatório a inserção de um CNPJ/CPF e um número de nota para avançar para a próxima tela, a leitura do código de barras do DANFe é opcional.

Código de Barras Not	ta:
I	
CNPJ da Nota:	
Número Nota Fiscal:	
[F1] Voltar	[F2] Avançar

Campos da nota de entrada vazios.

Código de Barras Nota:
50000310550460001002811854346683
CNPJ da Nota:
14314050000310
Número Nota Fiscal:
000100281
[F1] Voltar [F2] Avançar

Campos da nota de entrada preenchidos.

Código d	de Barras Nota:
0600034	40550010003894111111022062
CNPJ da	Nota:
658085	OK 🗙
Númerc 000389	CNPJ ou CPF Inválido!
[F1]	Voltar [F2] Avançar

Campo com tamanho incorreto.

Tela de Entrada de Itens da Nota

Interface

Tela para entrada de itens da nota baseada no seu código EAN. Possui três campos para entrada de dados que são:

- Código: Leitura do código EAN do item, pode ser digitado ou lido pelo leitor de código de barras do aparelho, caso o tamanho do código digitado/lido for menor que 13 ele completa com zeros a esquerda;
- Qtde. : Inserção da quantidade que o usuário gostaria de inserir, ela pode ser soma (padrão) ou substituição;
- Data de Validade: A data de validade pode ser exibida, ou não, caso o usuário tenha habilitado na configuração. O usuário insere a data manualmente seguindo o padrão DD/MM/AAAA, não é necessário digitar o caractere '/', o mesmo é inserido automaticamente. Se a data for inferior ao dia atual uma mensagem sobre a data do vencimento estar ultrapassada é exibida mas a leitura é salva normalmente.

Existem três botões de ação que podem ser utilizados pelo usuário:

- Finalizar: Finaliza a nota atual e volta para a janela de inserção de nota;
- Inserir: Insere e associa o item lido junto da nota, já cadastrada no passo anterior, realizando todas as validações definidas no sistema;
- Produtos Nota: Avança para a tela de visualização dos itens já inseridos na nota.

Os demais campos são apenas para visualização dos dados digitados. Se o código não existir é solicitado para que o usuário leia novamente o produto para confirmar sua inserção, será exibido apenas o código EAN e a quantidade inserida. Se o código inserido existir, no banco de dados ou no servidor (caso configurado) a descrição do produto mais as informações que foram digitadas serão exibidas na própria tela, conforme imagem abaixo:

Código:	Qtde:
Descrição:	
Validade:	
Código:	Qtde:
Data de Validade:	
Produtos Nota	
[F1] Finalizar [F2] Inserir

Janela de inserção de produto.

Se o produto já estiver sido inserido, irá ser exibido uma janela para que o usuário possa alterar ou cancelar a alteração da quantidade do produto:

Código: 7896090400041	Qtde: 41
Descrição:	
S BATENÇÃO!	\times
v ? O código: 78960 já foi inserido Qtde:41 Deseja alterar se 2 <u>Yes</u> №	090400041 eus dados?
	-
Produtos Not	a
[F1] Finalizar [F2] Inserir

Alteração de quantidade de produto já inserido.

Produtos da Nota Fiscal

Interface

Tela com o objetivo de mostrar todos os itens que já foram inseridos durante a inserção da nota fiscal de entrada. Nesta janela é exibido o código lido, quantidade digitada e, se configurado, data de validade do produto digitada. Esta tela possui um campo para entrada:

 Código de busca: O usuário pode utilizar o campo para buscar, através do código EAN, um produto já inserido. Caso o código digitado não esteja completo (EX: 123) ele completará o restante do código com zeros a esquerda (EX: 00000000123);

Possui quatro botões que podem ser utilizados na tela, são eles:

- Botão buscar: Tem como atalho a tecla ENTER do dispositivo móvel, ele realiza a busca de qualquer código EAN digitado no campo "código de busca";
- Botão voltar: Ao pressionar o botão, o usuário volta para a interface de Inserção de Itens na nota fiscal aberta;
- Botão apagar: O botão, quando pressionado, é responsável por apagar o registro selecionado na tabela de códigos dos registros já salvos, caso não tenha nenhum registro selecionado o sistema não emite nenhum retorno;
- Botão editar: Tem como atalho a tecla F2 do dispositivo móvel, com um registro selecionado ela volta para interface de "Inserção de Itens" com os campos já preenchidos porém com a possibilidade de alteração apenas da quantidade e data de validade, caso configurado para tal.

Digite o código para busca:		
	Buscar	
	Código	Quantidade
•	7896090400041	41
	7891000126905	5
•		Þ
	[F1] Voltar	Apagar
	[[F2] Editar

Janela dos itens da nota.

Digite o código para busca:	
Buscar	
Confirma?	
Deseja excluir realmente este produto?	
	•
[F1] Voltar Apagar	
[F2] Editar	

Mensagem de confirmação de exclusão do produto.

Código: 7891000126905	Qtde: 5
Descrição: CR.LEITE NESTLE :	200TP
Validade: 05/10/	2025
Código:	Qtde:
7891000126905	Ę
	05/10/2025
[F1] Voltar	[F2] Inserir

Janela de edição de quantidade do produto.

Inventário

Menu

Interface

Assim como a tela de menu do controle de Notas, tem o mesmo funcionamento de validação e entrada, apenas modificando suas opções que são:

- 1 Nova contagem: Navega para interface de inserção de itens em um inventário novo, caso exista um inventário aberto ele avisa e pergunta se o usuário deseja fechar o inventário atual (gerando um arquivo com os produtos já lidos e com uma nomenclatura diferente);
- 2 Continuar contagem: Não realiza nenhuma validação e navega para a interface de inserção de itens em um inventário já em andamento;
- 3 Enviar servidor: Fecha o inventário aberto atual e gera um arquivo com os produtos lidos, e tenta realizar o envio para o servidor, caso o inventário tenha sido enviado com sucesso, para o servidor, ele move o arquivo para uma pasta chamada "enviados" dentro da pasta de instalação do programa, caso dê algum erro durante o envio o arquivo apenas permanece na pasta do programa, no coletor de dados, para ser descarregado via cabo;
- 4 Gerar arquivo: Apenas gera o arquivo de um inventário aberto na pasta do programa, no coletor de dados;
- 5 Voltar: Volta para o menu principal do programa.



Menu do inventário.



Tentar gerar arquivo de inventário, com nenhum inventário aberto.



Tentar iniciar um novo inventário com um inventário já iniciado.

Versão 3.1.2.3

INTELLISTOCK 3.1.2.3

Leitura de Inventário

Interface

Esta tela é utilizada para a inserção de produtos, cadastrados ou não, e suas quantidades para a criação de um inventário. Possui apenas dois campos de entrada de dados, que são:

- Código: Utilizada para entrada de um código EAN, se o código estiver incompleto ele completa com zeros a esquerda até atingir o tamanho de 13 caracteres;
- Qtde. : Utilizada para entrada de quantidade do produto. Se um código já tiver sido inserido é exibido uma mensagem ao usuário se ele deseja somar ou substituir (de acordo com a configuração) a quantidade já lida.

Além dos campos de entrada existem dois botões:

- Voltar: Volta para o menu de inventário;
- Inserir: Ele realiza as validações dos campos de entrada, realiza a inserção do código na base de dados do sistema e exibe as informações na tela para o usuário.

Os demais campos presentes na tela são apenas para informação do usuário.

Código:	
Qtde:	
Descrição:	
Código:	
Qtde:	
[F1] Voltar	[F2] Inserir

Janela de inserção de produto do inventário.

Janela de inserção de produto do inventário, com dados preenchidos.

Mensagem de confirmação para atualizar o registro já inserido.

Controle de Preços

Menu

Interface

Esta tela possui as mesmas características que as outras telas de menu. As possíveis opções são:

- 1 Leitura de preços (local): Navega para a janela de leitura e validação dos preços de produto consultando o bando de dados do coletor;
- 2 Leitura de preços (rede): Navega para a janela de leitura e validação dos preços de produto consultando o bando de dados do servidor, necessita estár conectado à mesma rede do servidor.
- 3 Conferir preço concorrência: Navega para a janela de inserção de preços e produtos da concorrência;
- 4 Sugerir de preços: Envia, ou gera uma relação de produtos e suas respectivas sugestões de preço;
- 5 Enviar Servidor: Gera um arquivo com os produtos lidos (etiquetas ou preço da concorrência) e tenta realizar o envio para o servidor, caso ocorra algum problema durante o envio, o arquivo gerado permanece na pasta do programa, no coletor para ser descarregado via cabo;
- 6 Gerar Arquivo: Gera um arquivo contendo a opção selecionada e mantém o arquivo na pasta do programa, no coletor, para que possa ser descarregado;
- 7 Voltar: Volta para a tela menu principal ou finaliza o programa.



Menu de conferência de preços.



Escolha do arquivo a ser gerado.



Mensagem de sucesso no arquivo gerado.

Leitura de Preços

Interface

Exibe informações do código EAN lido no campo de entrada "Código", tais como Descrição, Preço, Origem da Consulta(Local, Rede).

Também possui dois botões:

• Botão voltar: Retorna para o menu anterior;

• Botão diferen.: Caso o valor do produto seja diferente o usuário irá utilizar este botão para abrir uma nova janela onde será solicitado a entrada de quantidade de etiquetas novas a serem impressas.

Um dos campos de exibição que merece atenção é o campo **"Fonte da consulta"**, ele exibe a data da última atualização do registro no coletor para consultas locais, ou ainda o texto "Rede wi-fi" caso a consulta seja feita pela rede local.

🙊 📢 🔁 02:22
INTELLISTOCK
Fonte da consulta: Rede Wi-Fi
Código:
Preço:
Descrição:
Qtde. Etiquetas:
Menor Validade:
End.:
Código:
[F1] Voltar [F2] Diferen.?

Janela de leitura de código de produto do sistema.

ହ÷ € 🔁 02:20
INTELLISTOCK
Fonte da consulta: Rede Wi-Fi
Código: 7898341430111
Preço: 3,79
Descrição:
SUCO MAIS 1L.LARANJA
Qtde. Etiquetas: Menor Validade: 03.05.2016 (3) End.: A.002
Código:
[F1] Voltar [F2] Diferen.?

Janela de leitura de código de produto já consultado. Com endereço e validade vencida.

🙊 🕂 🔁 02:20
INTELLISTOCK
Fonte da consulta: Rede Wi-Fi
Código: 7622300807399
Preço: 0,00
Descrição:
CHOCOLATE BIS LACTA AO LEITE 126G
Qtde. Etiquetas:
Menor Validade: 05.10.2018 (48)
End.: B.002
Código:
[F1] Voltar [F2] Diferen.?

Janela de leitura de código de produto já consultado. Com endereço e validade não vencida.

	ରୁ• 🗲 🔁 13:44		
Fonte	da consulta: Rede Wi-Fi		
Código	D:		
Preç	ok		
Descri	Erro ao consultar produto! Erro de conexão!		
Qtde.	Etiquetas:		
Código:			
000000000068			
[F	1] Voltar [F2] Diferen.?		

Janela de leitura de código de produto pela rede wi-fi sem conexão.



Janela de leitura de código de produto pela rede wi-fi com demora na resposta.

👷 📢 🔁 02:32				
INTELLISTOCK				
Fonte da consulta: Local 27.06.2016				
Código: 000000141239				
Preço: 3,19				
Descrição:				
COCA COLA ZERO 1,5LT TESTE				
Qtde. Etiquetas:				
Menor Validade:				
End.: B.002 Endereços				
Código:				
[F1] Voltar [F2] Diferen.?				

Janela de leitura de código de produto com mais de um endereçamento para o item.

Enderecos	🔉 🗲 🔁 02:36
IS INTELLISTOCK	
ENDEREÇOS	
B.002 A.002	
Volta	r

Janela de Endereços.

Seleção de quantidade de etiquetas

Nesta tela o usuário seleciona a quantidade de etiquetas que deseja imprimir posteiormente via cabo ou via wi-fi. Possui apenas uma caixa para seleção de quantidade da etiqueta selecionada e um botão para registrar em um banco no próprio coletor ou enviar o código e quantidade para o servidor/impressora na rede.

Fonte da consulta: Local 02.10.2015 Código: 7891048050255			
Quantidade Etiquetas Preg Quantidade de etiquetas: Descr GEL.0			
Qtde [F2] Ok Códic Cancel			
[F1] Voltar [F2] Diferen.?			

Janela de inserção da quantidade de etiquetas a serem impressas.

O funcionamento desta janela depende fundamentalmente da configuração **"Busca dados servidor"** acessível pelo menu **Coletor** → **Configuração** do IntelliStock Desktop ou nas configurações do coletor.

A configuração **"Busca dados servidor"**, quando selecionada, interfere nesta função fazendo com

que uma solicitação de impressão seja enviada para o servidor via wi-fi, não existindo assim a criação de um arquivo de etiquetas. Portanto para que seja possível gerar um arquivo de etiquetas a ser enviado para o servidor é preciso desmarcar esta configuração.

Leitura de preços da concorrência

Antes de utilizar esta função é importante atualizar as estruturas de banco de dados conetando o coletor ao computador e utilizar o IS descktop acessando o menu **Banco de Dados → Atualizar Estruturas**. Esta função além de acrescentar os usuários do coletor também acrescenta a lista de concorrentes cadastrados previamente no IC.

Seleção de Concorrentes

Exibe uma lista de concorrentes cadastrados para determinar de onde vem os itens coletados nesta sessão.

Selecione o (Concorrente
NOVO CONCORRE CONC 1-RUA C1 E SUP.CONCORREN SUP. NOVO-ENDE	ENTE-ENDEREÇO NOV ENDA BLA BLA BLA(TE-END. CONCORREN REÇO NOVO()
[F1] Voltar	[F2] Escolher

Interface

Responsável por salvar as informações do produto, concorrente selecionado, código EAN, preço e id do usuário do coletor. Também possui dois botões:

- Botão voltar: Retorna para o menu anterior;
- Botão inserir: Salva os valores que o usuário informar.

Um dos campos de exibição que merece atenção é o campo "Total coletado", ele exibe a quantidade de itens que foram lidos e salvos.

Cód.:
Preço:
Total coletado:
Código:
7891048050255
Preço:
[F1] Voltar [F2] Inserir