Versão 1.4.005.001

Versão liberada dia: 28/01/2019
Versão Intellicash: Mínima 3.0.141.003
Versão Executável: 1.4
Versão DLL: 1.4.005.001
Versão EcUpdater: 1.0.0.32
Versão EcAutoUpdater: 1.0.0.3
Servidor SAT: 1.0.0.5
IntelliCash: 3.0.141.003

Melhoria

Adequação ao novo layout do extrato do SAT

Segundo o Manual de Orientação versão 2_17_07 de 27 de julho de 2018, foi definido que a partir de 01/01/2019, seria obrigatória a impressão de um novo modelo de extrato, visando uma maior economia de papel. No entanto, no portal de notícias da SEFAZ-SP, foi publicado que esta alteração seria opcional. Basicamente, a alteração resume-se em colocar o logotipo do estabelecimento comencial ao lado dos dados do mesmmo. Da mesma forma, colocar QR Code ao lado das informações complementares, conforme as figuras abaixo, extraídas do citado manual de orientação:



Figura 1 – Opção de cabeçalho com logomarca , em bobina contínua de papel largo (8cm): os dados de Nome Fantasia, Razão Social e endereço ficam dispostos à direita da logomarca.

Figura 2 – Exemplo de rodapé de extrato de CF-e-SAT, em bobina contínua de papel largo (8cm), com o código de barras representando 44 caracteres.

Figura 3 - Exemplo de rodapé de extrato de CF-e-SAT de cancelamento, em bobina contínua de papel largo (8cm), com o código de barras representando 44 caracteres.

No sistema, as configurações de impressão do SAT foram reajustadas:



A escolha do tipo de Extrato passou a ser via “Spooler do Windows”, quando marcada esta opção ou “Geral”, quando desmarcada. Note que as congurações gerais são obrigatórias, independende a utilização do Spooler do Windows (Necessita de driver e o windows gerencia a impressão. Não recomendado, pois a impressão não e sincronizada e controlada pelo sistema) ou não. No campo “Extrato”, foi remanejada a opção “Logo Lateral” e adicionada a opção “QrCode Lateral”. Com ambas opções marcadas, o cupom estará adequado ao novo layout.

Nem todas impressoras possibilitam impressão do imagens laterais ao conteúdo escrito via impressão direta, somente via Spooler do Windows. Portanto, é importante testar se o modelo de impressora irá suportar. A princípio, somente as impressoras que possuem 48 colunas ou mais e trabalham com o protocolo ESC/POS Epson suportarão o novo modelo. A Impressora Bematech, por exemplo, não imprime neste novo layout.

From:
http://wiki.iws.com.br/ - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.005.001&rev=1548250539

Last update: **2019/01/23 13:35**