

Versão 1.4.008.000

Versão liberada dia: 20/05/2019

Versão Intellicash: Mínima 3.1.001.000

Versão Executável: 1.4

Versão DLL: 1.4.008.000

Versão EcUpdater: 1.0.0.35

Versão EcAutoUpdater: 1.0.0.3


Servidor EasyCash: 2.0.1.0

IntelliCash: 3.1.001.000

Novidades

[BIOMETRIA] Criar configuração da funcionalidade

Foi criado na tela de Configurações → Biometria uma opção para configurar alguns parâmetros relativos a biometria. Segue a imagem:




[BIOMETRIA] Criar configuração do leitor biométrico iDBio Pro

Foi adicionada a funcionalidade de biometria no EasyCash utilizando o leitor biométrico **iDBio Pro** da fabricante **Control ID**. Este modelo permite o **cadastro de até 3000 templates** no equipamento e uma **taxa de identificação de 1000 usuários/s**. Segue a imagem:



Com esta finalidade, foi criado na tela de Configurações → Equipamentos → Biometria uma opção para configurar alguns parâmetros relativos ao leitor biométrico da fabricante **Control ID**. Segue a imagem:




[BIOMETRIA] Criar a configuração do leitor biométrico FS88H

Foi adicionado o suporte a biometria no EasyCash utilizando também o leitor biométrico FS88H da Futronic. Este leitor possui certificado pelo FBI segundo a norma PIV-071006 de qualidade da imagem da digital. Segue a imagem:



Com esta finalidade, foi criado na tela de Configurações → Equipamentos → Biometria uma opção para configurar alguns parâmetros relativos ao leitor biométrico da fabricante **Futronic - FS88H**. Segue a imagem:



[BIOMETRIA] Permitir cadastrar impressões digitais

Durante o processo de identificação do cliente, caso o mesmo não seja encontrado e a configuração

de cadastro estiver habilitada(**12107 - PDV: Biometria - Permite efetuar cadastro**) e o operador possuir permissão(**CADASTROBIOMETRIA**), pode-se efetuar o registro.

1. iDBio Pro

Segue a imagem:

No menu de Cadastro → Biometria, pode-se efetuar o gerenciamento dos templates que serão armazenados no leitor, conforme a imagem:

Biometria - Gerenciamento de Template

EasyCash

GERENCIAMENTO DE TEMPLATE

Versão Firmware: 1.0.6
Nº série: 0D0100/0002F2
Modelo: iDBio Pro

Leitor Biométrico

...: Agentes Cadastrados com Biometria ...:

ID Agente	Chave	Nome	Documento	Posição	Gravado
39488509001	000320			07	☒
39583129001	000270			07	☒
15977644001	000280			07	☒
1780519001	000290			07	☒
3150477001	000300			07	☒
39659935001	000310			07	☒

000006 Registros sincronizados / 000000 Registros não sincronizados

☒ Template igual ao registro do banco de dados!

Procurar no Leitor

Cadastrar

Enviar Templates

Excluir Todos Cadastros

Excluir Cadastro

Importação Retaguarda

Atualizar

Fechar

2. Futronic FS88H

Segue a imagem:


[BIOMETRIA] Importação e Exportação dos Templates

Efetuada a implementação da importação e exportação do cadastro/atualização dos templates do frente de caixa para a retaguarda.

[BIOMETRIA] Importação e Exportação de diferentes tipos de Templates

O leitor biométrico de cada fabricante pode utilizar um algoritmo de captura e identificação disponível no mercado(ANSI/ISO) ou desenvolver um algoritmo proprietário. Portanto, **se houver uma base de cadastro obtida através de um determinado leitor, para ser utilizado em outro, existe uma grande possibilidade de ter que fazer algum tipo de conversão ou até mesmo de serem incompatíveis.**

O tratamento que foi implementado nesta versão para estes dois leitores homologados, foi através da **imagem do dedo capturada pelo FS88H** gerar através de uma função disponibilizada pelo fabricante Control o **template para o leitor iDBio Pro**. Esta função está disponibilizada conforme a imagem abaixo:



Irá abrir a seguinte tela:


A imagem mostra a tela 'Extração de Template' de uma aplicação. No topo, há dois campos de seleção: 'Fabricante(Origem): Futronic - FS88H' e 'Fabricante(Destino): Control ID - iDBio Pro'. Abaixo, há uma seção 'Fonte de Dados' com duas opções de rádio: 'Banco de Dados' (selecionada) e 'Arquivo'. Abaixo disso, há uma aba 'Banco de Dados' e uma aba 'Arquivo'. Abaixo das abas, há um campo 'Cliente:' e dois botões: 'Localizar' e 'Todos'. Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: '#', 'Nome', 'Documento', 'Posição' e 'Última Alteração'. A tabela está vazia. No rodapé, há três botões: 'Limpar', 'Extrair' e 'Fechar'.

[BIOMETRIA] Tela de confirmação do cliente identificado


O sistema de biometria é baseado em probabilidade, tendo dependendo do leitor, uma taxa ínfima de falso positivo na identificação, mas caso, o cliente queira que o operador de caixa, confirme os dados retornados do processo, existe a seguinte opção:

Configuração → Aba Biometria → Exibir mensagem de confirmação da identificação do cliente para o operador

Segue a imagem:



Uma vez setada a configuração, no frente de caixa, será mostrada a seguinte tela:



[BIOMETRIA]Desabilitar detecção de dedo falso no cadastro

Para agilizar o processo de cadastro no frente de caixa, pode-se a critério do cliente, desabilitar a detecção de dedo falso no frente de caixa, uma vez que caso ocorra a detecção, mesmo que seja um falso positivo, o processo de obtenção de dados do leitor será reiniciado, tendo que começar o cadastro novamente. Esta configuração pode ser acessada nas configurações do leitor biométrico FS88H, conforme mostrada na imagem:

Configuração - Leitor Biométrico

Leitor: Futronic - FS88H

Leitor 01 Leitor 02

Detectar dedo falso: ☒ (Default: Marcado)

Desabilitar a detecção no cadastro: ☒ (Default: Marcado)

Desabilitar múltiplos dedos em um template(MIOT): ☒ (Default: Marcado)

Número máximo de frames no template: 3 (Default: 3)

Valor de medida(FARN): 221 (Default: 166)

Teste Diodo Sensor Comunicar Parâmetros

[FtrScanAPI.DLL] - Versão 13.8.3741.1673
[FtrAPI.DLL] - Versão 4.2.2029.176

Cancelar Ok

Conferência de Peso

O sistema agora permite no cadastro do produto, marcar se o peso daquele produto deve ser conferido no momento da venda, conforme a imagem da retaguarda:

Novo item do estoque

☒ Enviar para Balança ☒ Confere Peso

Cód.Balança 16 Descr.Balança PALETA Validade 0

Descrição CARNE B*PALETA

Código 000000000000016 ☐ Verificar EAN Descr.Sucinta CARNE B PALETA

Seção ACOUGUE Grupo BOI CASADO Subgrupo CARNE BOVINO

Fabricante FRIBOI Marca LOJA ACOUGUE Tamanho ÚNICO

Class. Pis/Cofins 0.QUALQUER Tributação F Unidade KG

Finalidade Mercadoria para Revenda Tipo Trib. Pis/Cofins Aliquota Zero

Custo 11,3880 MarkUp 49,1921% Preço Venda 16,99 Máx.Desc. 0,00% Preço Mín. 16,99

MarkUp Padrão 0,00% Estoque Mín. 0 Estoque Máx. 0 Cod. NCM 02031200

Origem 0 - Nacional, excetr ☐ Proibir Mutiplicação no PDV ☐ Cotação ☐ Item Vasilhame

☐ Controla Lote ☐ Padrão

Cancelar Ok

No momento da venda será pedido para efetuar uma nova pesagem do referido produto e validado em relação ao valor impresso na etiqueta, conforma a mensagem:

Por favor, coloque o produto sobre a balança:



Produto:

BAIANA MACA

Peso (KG)

0,000

O valor da conferência pode apresentar uma variação mínima e máxima que o cliente poderá configurar no sistema, conforme a imagem:

Formato de Código Balança por Peso

2CCCCCPPPPD

Informação da Etiqueta

☐ Valor total a pagar ☐ Quantidade ☒ Peso

Dígito Fixo: 2 Tamanho do Código: 6 Tamanho do Peso: 5

Conferência de Peso

Variação Mínima: 0,010 Variação Máxima: 0,010

Teste de Conversão

Código da Etiqueta:

Código do Produto: Peso:

Unidades Associadas


Status	Descrição	Decimal
☒	KG	3
☐	m	2
☐	CAIXA	3

Melhorias

[BIOMETRIA] Validação em duas camadas para o iDBio

Deve ser utilizada somente se o leitor começar a apresentar falso positivo na identificação e estiver aguardando uma solução permanente da equipe de suporte. Deixa o processo de identificação lento.

Na tela de configuração do leitor biométrico iDBio Pro, foi adicionada a seguinte configuração:



Quando a mesma estiver habilitada é realizada a sequência de comandos:


- 01** Armazena a configuração do biipe
- 02** Desliga o biipe
- 03** Executa a função de captura uma imagem de um dedo e tenta encontrar uma biometria semelhante cadastrada no dispositivo, retornando o ID
- 04** Grava no leitor a configuração do biipe
- 05** Executa a função de captura uma imagem de um dedo e verifica a semelhança com a biometria cadastrada com identificador ID

[BIOMETRIA] Melhorias Adicionais

Quando se cadastra um cliente novo e uma digital nova o sistema deixa excluir a digital do mesmo, porém ao capturar a digital nova do cliente novo o foco ao invés de ir para o botão “Excluir” foi alterado para ir para o botão “Fechar”.

[NFC] Exportação dos dados para o IntelliCash

Foi criado um menu na tela do EasyCash para poder posteriormente acessar novamente a tela de sincronização apresentada no fechamento de cada turno. Segue a imagem:



Ao acessar, será aberta a seguinte tela:

The screenshot shows a dialog box titled 'Sincronização de Dados por Turno'. It contains two main sections: 'Seleção do Dia' and 'Seleção do Turno'. The 'Seleção do Dia' section displays a calendar for April 2019. The date 29 is highlighted with a red rectangle. The 'Seleção do Turno' section displays a table with the following data:

Número	Operador	Abertura	Fechamento
001	SUELY	17/04/2019 12:47:03	17/04/2019 15:13:51
002	SUELY	17/04/2019 15:14:59	17/04/2019 15:20:46
003	SUELY	17/04/2019 15:36:06	17/04/2019 16:01:12
004	SUELY	17/04/2019 16:05:13	22/04/2019 09:20:54

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Cancelar' (with a red X icon) and 'Ok' (with a green checkmark icon).

Ao selecionar o turno de um dia e clicar no botão **OK**, será executado os mesmos procedimentos executados no fechamento do turno e exibido a tela:

Detalhamento das Transmissões	
Resumo das Emissões do Servidor	
Descrição	Qtde.
Transmitidas em Contingência	00001
Transmissões Normais	00002
Contingências Rejeitadas	00001
Cancelamentos Normais	00001
Total de Notas Emitidas: 00004	
Fechar	

Caso haja alguma divergência, ao fechar a tela acima, teremos:

Confirmação

Existe DIFERENÇA na quantidade de NOTAS EMITIDAS entre o PDV e o SERVIDOR!
Deseja realizar uma CONFERÊNCIA DETALHADA?

Sim Não

Ao clicar em **Não** irá voltar para a tela anterior, mas ao clicar em **Sim**, teremos:

Filtro		Todos		Cancelado	Rejeição/Cancelamento Forçado	Contingência Pendente
Dados do PDV		Dados do Servidor				
COO	NCF-e	Situação	Emissão	COO	NCF-e	Situação
000024		CANCELAMENTO FORÇADO	17/04/2019 16:09:29	000026	00000902	TRANSMITIDA
000025		CANCELAMENTO FORÇADO	17/04/2019 16:09:49	000027	00000903	TRANSMITIDA
000026	00000902	EMITIDO	17/04/2019 16:08:29	000025	00000901	CONTINGÊNCIA TRANSMITIDA
000027		CANCELAMENTO FORÇADO	17/04/2019 16:09:23			

Tela de autorizados no Frente de Caixa (Ticket 12297)

Foi criada a seguinte configuração, acessada em:

Configuração → Cadastro → Geral → Venda a autorizado: Foco na opção "SIM"

Segue a imagem:

Configurações

PDV Servidor **Cadastro** DAV / Pré-Venda

Geral Finalidade

Produtos

Calcular DV do EAN
Sim

Calcular DV do código da balança
Sim

Nº de dígitos do EAN
14

Validação

☐ Checksum do código de barra

Consumidor

☒ Solicitação de cadastro de consumidor: Foco na opção "SIM"

☐ Venda a autorizado: Foco na opção "SIM"

Fechar Alterar

Venda de parcelamento para funcionários (Ticket 12285)


Foi adicionado para o frente de caixa exportar para a retaguarda a quantidade total de parcelas dos recebimentos, permitindo a exibição nos relatórios da retaguarda.

Identificação da forma de pagamento no TEF Automático

Nesta versão foi efetuada uma alteração para a importação de novos aliases de rede e também uma alteração para que seja possível adicionar novas identificações de rede para uma mesma associação. Para importar as aliases novas adicionadas na retaguarda, deve-se acessar:

Cadastro → Pagamento/Recebimento → Alterar → Aba TEF Automático

Segue a tela de importação:



A tela no frente de caixa onde pode-se adicionar novos aliases é mostrada abaixo:

Isto significa que a forma de recebimento **VISA DEBITO TEF** poderá ser identificada por duas composições de informações provenientes da transação do TEF, conforme mostrado na tabela abaixo:

VISA ELECTRON	DÉBITO (Tipo)	DÉBITO GENÉRICO (Bandeira - Descrição)	00000 (Bandeira - Código)	DÉBITO (Bandeira - Tipo)
VISA ELECTRON NA	DÉBITO (Tipo)	DÉBITO GENÉRICO (Bandeira - Descrição)	00000 (Bandeira - Código)	DÉBITO (Bandeira - Tipo)

Sugestão de Troco

Foi implementado no sistema a sugestão de troco, ou seja, caso o cliente realize uma compra no valor de R\$5,20 e der uma nota de R\$10,00 será mostrado o troco de R\$4,80 e apresentado na tela algumas sugestões, como por exemplo:

Acrescentando + R\$0,20 (Totalizando R\$10,20) o troco será de 5,00

Acrescentando + R\$0,25 (Totalizando R\$10,25) o troco será de 5,05

Acrescentando + R\$0,50 (Totalizando R\$10,50) o troco será de 5,30

Será exibido pelo menos três sugestões de troco.

Para utilizar esta melhoria, a configuração “Sugerir Troco” deve estar marcada, conforme a imagem:

Configuração PDV - EasyCash

Empresa []

PDV DAV / Pré-Venda Cadastro Troca de Mercadoria

Geral Integração Entrega Equipamentos Som Tela

Descrição completa do Produto

COMPLETA

Ind.Arred. ou Trunc. (IAT)

ARREDONDAMENTO

Preço Máximo	Qtde.Máxima
999,99	999

Tam.Desc.Produto	Troco Máx.
50	99,00

Código Balança (Peso)

2CCCCCTTTTDD

Código Balança (Unidade)

2CCCCCTTTTDD

Mensagem

Obrigado pela preferência

Volte sempre!!!

Aniversário: Grande

Crediário

Saldo Insuficiente/Cliente Bloqueado

Problemas cadastrais

URL para baixar tabela Código de Identificação do ECF

<http://www.fazenda.gov/ecf.bin>

☒ Atualizar preço dos produtos Online

☒ Sugerir troco

☐ Pedir motivo de cancelamento

☒ Identificar Operador no Cupom Fiscal

☐ Suprimento autom. na Abertura Caixa

☐ Segunda Via Compacta

☐ Relatório de Caixa ao fechar Turno

☐ Efetuar Conferência ao fechar Turno

☒ Imprimir mensagem de Promoção

☒ Informar Saldo na Impressão

☐ Imprimir Nota Informativa

☐ Pedir Vendedor do Cupom Fiscal

Pagamento

Nº vias: 01

Recebimento

Imprimir Sempre Recibo Detalhado

☒ Imprimir Termo de Pagto.

☐ Msg saldo/bloqueio: Foco em "Não"

Fechar Alterar

No frente de caixa, após a finalização da venda, será mostrado na tela:

TEF OFFLINE **Fechamento - CUPOM: 003040**

Forma de Pagamento
DINHEIRO

Valor da Venda R\$ **3,99**

Valor Pago R\$ **0,67**

Paga **0,00**

Forma Pagto.
Dinheiro

TROCO
R\$ 6,68

Adicionando	Devolva
R\$ 0,05	R\$ 6,75
R\$ 0,30	R\$ 7,00
R\$ 0,35	R\$ 7,05

Troco R\$ 6,68

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Troca Cancelar Ok

Pode-se acessar ainda o último troco pela tecla de atalho "CTRL + Z", conforme a imagem:

EASYCASH - VERSÃO 1.1
FRENTE DE CAIXA

Informe o Produto

Consumidor

Troca (CTRL + Z)

TROCO
R\$ 6,68

Adicionando	Devolva
R\$ 0,05	R\$ 6,75
R\$ 0,30	R\$ 7,00
R\$ 0,35	R\$ 7,05

Pressione ENTER para continuar...

Padronização da exportação dos tipos de cupons para a retaguarda

Foi padronizado na exportação dos dados do frente para a retaguarda os seguintes tipos e sua representação numérica:

SA 02 SANGRIA
SU 03 SUPRIMENTO
SA 04 PAGAMENTOS
SU 05 RECEBIMENTOS
SU-CB 07 CORRESPONDENTE BANCÁRIO/PAGAMENTO DE FATURA
SA-DEV 08 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
SU-PL 09 CORRESPONDENTE BANCÁRIO - PRIVATE LABEL
SA-REC 10 TROCO DO RECEBIMENTO

[NFC]Validar sangria e devolução de mercadoria para não dar divergência

Foi efetuada uma melhoria no fechamento de turno para que caso seja sangria e devolução, estes dois tipos não entre na comparação com os dados provenientes do servidor da NFC-e, uma vez que o servidor não é utilizado nestes dois processos.

Bloquear produtos

Foi tratado no frente de caixa para que caso o produto esteja bloqueado na retaguarda, ao ser importado no frente de caixa, o mesmo não seja encontrado na busca, na venda de DAV e de pré-venda.

Exibir coluna "Código Interno" na tela de pré-venda

Foi alterado para que a coluna de código interno seja exibida na tela principal de pré-venda, conforme a imagem:

Pré-Venda

Pré-Venda

(F3) Número

Código interno

Pré-Venda: 0000000015

Data	Número	Cod. Interno	Desconto	Acréscimo	Valor Total	Situação
27/04/2019	0000000015	114	0,00	0,00	2,49	Finalizado

Quantidade de Itens: 0001

Mesclar	Item	Código EAN	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Situação
☒	001	07896001272231	BARRA CER LINEA 25G BANANA /	1,000	2,49	2,49	

Total: 2,49

Mensagem cancelamento de cheque e cartão TEF

Ao realizar uma venda e pagar em cheque TEF e cartão TEF, se por algum motivo, não conseguir concluir o fechamento do cupom, este é cancelado e o EasyCash apresentava a opção de cancelar a transação do cartão, mas ela já estava cancelada de acordo com o Relatório de Cartões do SITEF e mostrava a mensagem de erro de transação inválida. Foi melhorado o modo de tratar os cancelamentos de transação, evitando a mensagem de problema no cancelamento.

Correções

Sistema não está validando os pontos do cliente ao recuperar os dados arquivados no banco AM\$FRENTE


Foi corrigido para que pontos oriundos de diferentes programas de pontuação não sejam processados incorretamente no retaguarda no processo de restauração.

Erro durante o teste de desligamento da impressora fiscal Bematech

Foi corrigido um erro de *List Index out of bounds(1)* que ocorria ao desligar o ECF na impressão do comprovante de crédito e débito(CCD) quando nas formas de pagamento era inserido dois cartões TEF.

Erro de exportação que ocasiona em lentidão com EcUpdater nos caixas

Foi efetuado uma correção para que o sistema indique os agentes em que ocorreram falha durante a exportação. Em caso de algum registro pendente, a seguinte mensagem será apresentada no painel de avisos do EasyCash:




No menu principal do sistema foi criado no caminho(caso exista pendência):

Utilitários → Ferramentas → Agentes Pendentes de Exportação

A ferramenta mostra todos os registros pendentes, permitindo localizá-los pelo nome ou documento do agente, visualizar dados cadastrais, os autorizados pela alteração/cadastro, etc. Permite também abrir o log do dia do registro selecionado e executar uma nova tentativa de exportação dos registros selecionados. Esta ferramenta pode ser acessada apenas com permissão de administrador.

Armazenar informações do Cliente para Entrega

Foi efetuada uma correção no módulo de processamento de entrega para armazenar temporariamente os dados fornecidos para o procedimento. Logo, estas informações não são perdidas caso ocorra algum erro no ECF, durante o processo de impressão, como na imagem abaixo:



[SAT]Reimpressão do encerramento do dia difere da impressão original

Foi efetuada uma correção para que no caso específico de reimpressão do encerramento do dia, os *contadores*, *totalizadores* e *totalizadores não fiscais* do cabeçalho não sejam divergentes da impressão original.

[SAT]Limitação do SAT para mais de 10 tipos de formas de pagamento em um cupom

Foi tratado no sistema para que não seja permitido adicionar mais de 10 formas de pagamento em um mesmo cupom quando utilizando o módulo SAT. Em testes, foi verificado que o SAT reporta *Erro desconhecido(1999)* para casos com 11 ou mais formas de pagamento.

Sistema não faz a reimpressão do relatório de gerencial de entrega pelo número

Foi alterado para que ao tentar reimprimir um relatório de entrega pelo número do relatório gerencial, o sistema consiga localizar o mesmo ao invés de exibir a mensagem que nenhuma informação para reimpressão foi encontrada.

Cancelamento forçado em casos de múltiplos CCD(Comprovante de Crédito e Débito)

Quando no sistema havia um cancelamento forçado com mais de uma forma TEF, não ocorria o estorno da segunda forma. Foi realizado um tratamneto para que caso haja erro no ECF o sistema não tente inserir o CCD no banco de dados e realizar a impressão em estado de erro, eliminando o problema da não impressão do estorno.

Estorno da forma de recebimento Clientes

No ECF da Bematech ao efetuar o desligamento na impressão do CCD utilizando uma forma de recebimento em *Cartão TEF* e outra em *Clientes* e em seguida clicar em NÃO o sistema irá ser fechado por segurança. Foi tratado para que quando o sistema for aberto novamente, seja cancelada a transação TEF assim como estornado o pagamento efetuado na forma clientes.

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.008.000&rev=1558638499>



Last update: **2019/05/23 20:08**