


Versão 1.4.013.003

Versão liberada dia: 19/02/2021
Versão Intellicash: Mínima 3.1.006.002
Versão Executável: 1.4
Versão DLL: 1.4.013.003
Versão EcUpdater: 1.0.0.42
Versão IWS Notify: 1.0.5.0
Versão EcAutoUpdater: 1.0.0.3
Servidor EasyCash: 2.0.6.2
WatchDog: 1.0.0.2
IntelliCash: 3.1.006.002

Novidades

Integração com a DMCARD - Envio dos dados de consumo


Foi criado nas configurações do frente de caixa a opção de setar o **token de acesso** a API da DMCARD, conforme a imagem:




Uma vez configurada, o sistema irá enviar os dados da venda para a DMCARD. Foi ainda implementada uma tela para tratar as emissões pendentes caso ocorra algum problema no envio da venda. Ao abrir o sistema irá ser mostrada a mensagem:



No menu principal do sistema teremos a opção:



Nela será mostrado os registros pendentes e terá a possibilidade de processar os mesmos conforme a tela abaixo:



Melhorias

Criação de configuração para preço unitário/preço de unidade tributada

Foi criada a configuração **20907** no sistema para que ao processar o XML para envio da NFC-e seja preenchido nos campos de valor unitário e no campo de unidade tributada o valor do preço do cadastro do produto ao invés de efetuar o cálculo utilizando o valor total e a quantidade. Com este procedimento elimina-se os arredondamentos/truncamentos decorrentes da quantidade de casas decimais dos valores envolvidos no processo.

Exportar para a retaguarda o texto digitado no atalho F4

Foi melhorado para que a observação complementar digitada pelo usuário no atalho **F4**, na finalização do cupom no frente de caixa, seja exportado para o retaguarda.

[SAT] Ignorar Status da Impressora

Foi adicionado na interface de configuração do SAT a opção de ignorar o status da impressora ao finalizar a venda. Segue:

SAT - Configurações de Impressão

Extrato
☐ Impressão via Spooler do Windows ☐ Logo Lateral ☒ QR Code Lateral

Spooler do Windows
Largura: 275 Topo: 1 ☐ Preview
Fundo: 5 Esquerda: 1 Direita: 1
 **Definir Impressora** Impressora Padrão: ELGIN i9

Geral
Modelo: EscPosEpson Porta: USB:Sweda, SI-:  Página de Código: 860
Colunas: 48 Espaços entre Linhas: 10 Linhas Pular: 4
☐ Imprimir Item em 1 Linha ☒ Corte Papel
☒ Imprimir desconto/acrécimo por item ☐ Controle Porta
☒ Ignorar status da impressora

Envio de Dados(Dispositivo)
Buffer de Envio(Kb): 1024 Espera Buffer(ms): 100
TimeOut(s): 30 Linhas no Buffer: 0

 Informações USB  Cancelar  Ok

Correções

Retirar o acesso ao retaguarda do PDV

Foi realizada uma correção no processo de retirada do acesso ao retaguarda no PDV para que quando for setado para offline **Shift + F4** o sistema altere nos arquivos INI e nas variáveis de controle interno a respectiva configuração de IP inválido:

Classe A - 10.0.0.0 até 10.255.255.255

[IntellicashServer]

IP = 10.0.0.0

Path = \\10.0.0.0\bin

PathRetag = 10.0.0.0/3054:INTELLISTORE1

Classe B - 172.16.0.0 até 172.31.255.255

[IntellicashServer]

IP = 172.16.0.0

Path = \\172.16.0.0\bin

PathRetag = 172.16.0.0/3054:INTELLISTORE1

Classe C - 192.168.0.0 até 192.168.255.255

[IntellicashServer]

IP = 192.168.0.0

Path = \\192.168.0.0\bin

PathRetag = 192.168.0.0/3054:INTELLISTORE1

Estas configurações são setadas para o arquivo **EasyCash1.ini** e **EasyCashSRV.ini**.

DAV no Frente de Caixa

Foi corrigido para incluir automaticamente ao pressionar OK no botão de localizar na tela principal de mesclagem do DAV. Esta característica já estava para ser feita, mais o botão estava desabilitado. Foi também corrigido para que quando o número do DAV estiver vazio exiba somente que não foi localizado ao invés de mostrar detalhes do DAV, evitando valores zerados na respectiva mensagem.

Ajustar impressão de cupom com Preço Especial - TIWS#719

Foi corrigido para que na impressão do DANFE de NFC-e o valor do produto seja mostrado bruto ao invés do valor líquido.

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.013.003&rev=1613740715>

Last update: **2021/02/19 13:18**

