1/19

Instalação

Instalação com o "Assistente de Instalação"

1 - Execute o arquivo "Setup.exe" referente ao WebService.

Organizar 🔻 🛛 🖬 Abrir	Gravar Nova pasta			
🔆 Favoritos	Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho
📃 Área de Trabalho	퉬 Arquivos de Programas	08/10/2015 17:53	Pasta de arquivos	
🐌 Downloads	🍌 Arquivos de Programas (x86)	23/02/2016 15:18	Pasta de arquivos	
💷 Locais	📕 FFOutput	25/01/2016 13:32	Pasta de arquivos	
	INTELLISTORE3	25/08/2015 15:40	Pasta de arquivos	
🥽 Bibliotecas	📕 PerfLogs	14/07/2009 00:20	Pasta de arquivos	
Documentos	퉬 Usuários	21/08/2015 17:06	Pasta de arquivos	
🔚 Imagens	📕 wamp	30/12/2015 13:21	Pasta de arquivos	
👌 Músicas	📕 Windows	13/01/2016 12:59	Pasta de arquivos	
Subversion	Cookies	16/10/2015 16:31	Arquivo	0 KI
Vídeos	HaxLogs.txt	02/03/2016 08:54	Documento de Te	1 KI
	🤟 setup.exe 🛛 📐	02/03/2016 13:49	Aplicativo	3.563 KI
🖳 Computador	EVC_RED.cab	07/11/2007 09:50	Arquivo do WinRAR	1.883 KI
🏭 System (C:)	B VC_RED.MSI	07/11/2007 09:53	Pacote do Windo	237 KI
👝 Dados (D:)	🖳 vcredist.bmp	07/11/2007 09:00	Imagem de mapa	6 K

2 - O "Assistente de Instalação" será aberto, clique no botão "Avançar >".



3 - Na tela de configuração do banco de dados, deverão ser informados a porta de comunicação do web service, o caminho ou alias do banco bem como seu usuário e senha. Logo abaixo, o usuário deverá informar o IP do servidor que possui a base de dados. Se o Web Service for instalado no próprio servidor, o usuário deverá marcar a opção "Servidor Local".

🧐 Cotação Online - Programa de Instalação	- • •
Instalação Cotação Online	
Configuração de banco de dados	
Informe as configurações de banco de dados	
Porta	
8087	
Alias	
INTELLISTORE	
Usuário	
SYSDBA	
Senha	
•••••	
Servidor Local	
127.0.0.1	
< Voltar Avançar	Cancelar

Não use uma Porta que já esteja sendo utilizada por outro serviço ou programa!

Será iniciado um teste de conexão com o banco de dados. Se ocorrer algum erro referente a conexão será exibido a seguinte mensagem:



Se a conexão com o banco de dados estiver correta, o instalador irá realizar uma verificação para saber se a aplicação está liberada para o cliente. Se a liberação estiver correta, será exibida a seguinte mensagem:



Caso ocorra algum erro no processo de liberação será exibida a seguinte mensagem:



4 - Na tela de Configuração do e-mail, o usuário deverá preencher com as informações do servidor de SMTP e clicar no botão "Avançar".

🤨 Cotação Online - Programa de Instalação	- • •
Instalação Cotação Online Configuração de e-mail	1
Informe as configurações do servidor de SMTP Porta	
465	
Host	
smtp.dominio	
Usuário	
exemplo@dominio	
Nome	
🗐 Exige autenticação Senha	_
< Voltar Avançar	> Cancelar

Algumas aplicações não possuem a funcionalidade do envio de e-mail, assim seu instalador não irá exibir esta tela.

5 - Na tela de "Endereço da API" o usuário deverá preencher a URL da API.

`
Cancelar

6 - Nesta tela o usuário deverá escolher um caminho para instalação do WebService.

🧐 Cotação Online - Programa de Instalação	- • •
Selecione o Local de Destino Onde Cotação Online deve ser instalado?	1
O Programa de Instalação instalará Cotação Online na seguinte	e pasta.
clique em Procurar.	inerente,
C:\Program Files (x86)\Intelliware\Servicos\CO	Procurar
São pecessários pelo menos 18,2 MB de espaco livre em disco.	
< Voltar Avançar >	Cancelar

7 - Nesta tela é exibido o local de destino do WebService. Se estiver tudo certo clique em "instalar".

🔟 Cotação Online - Programa de Instalação 📃	•
Pronto para Instalar O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de Cotação Online no seu computador.	`v//
Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você quer revisar ou alterar alguma configuração.	
Local de destino: C: \Program Files (x86) \Intelliware \Servicos \CO	*
4	+
< Voltar Instalar C	ancelar

8 - No final do processo o "Assistente de Instalação" irá realizar a instalação do serviço.



Se a Porta de comunicação do WebService já esteja sendo utilizada por um outro serviço ou programa, o serviço será instalado, porém não será possível iniciá-lo. O usuário deverá reinstalar o WebService, mas definindo uma Porta que não esteja sendo usada.



9 - Clique em "Concluir" para encerrar o "Assistente de Instalação".





Instalação sem o "Assistente de Instalação"

1 - Navegue até o diretório raiz da instalação do Intellicash.



2 - Crie um novo diretório com o nome do serviço.

Last update: 2019/01/31 12:41	instalacao_web_service http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=instalacao_web_service&rev=1548938485			
	Nome	Data de r		
	📕 Clientes	04/02/20:		
	퉬 Intelligroup	06/02/20:		
	JibraryXE2	07/11/20:		
	JA NFEXMLDLL	07/10/20:		
	🌽 Servidor	13/06/20:		
	2 fbAliasManager.exe	01/07/20		

3 - Copie o executavél do serviço e a DLL "dbxfb" para o novo diretório.



4 - Abra o prompt de comando e digite o comando "C:\caminho do executavel /install"



5 - Será exibida uma mensagem confirmando que o serviço foi instalado com sucesso.



6 - Localize o serviço instalado e o inicie.



7 - Após iniciar o serviço, será criado um arquivo com a extensão ".ini" com o mesmo nome do executável. Este arquivo apresenta a seguinte estrutura:

Campo	Descrição	Valor
Port	Porta para acesso ao serviço (Qualquer porta pode ser utilizada, desde que não esteja sendo utilizada por outros serviços.).	8086(Intelligroup), 8085 (Cotação)
Path	Caminho do arquivo de banco de dados.	Padrão (INTELLISTORE3)
Pwd	Senha do banco de dados.	Padrão (masterkey)
UserName	Usuário do banco de dados.	Padrão (SYSDBA)
ServerIP	Endereço do Servidor do Cliente	IP do Servidor

Testes

Ping

Para saber se o servidor do cliente está online se utiliza o comando ping. Abra o Prompt de Comando e digite ping, o endereço do servidor do cliente e pressione enter.

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe	_	x
Microsoft Windows [versão 6.1.7600] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados	s .	
C:\Users\Robson`ping intelliware2.ddns.net		

Será enviados pequenos pacotes de dados ao servidor. Repare que é exibido o tamanho do pacote e o tempo que demorou para obter resposta do servidor.

Instalação



Na Estatísticas do Ping. É informado quantos pacotes foram enviados, quantos pacotes recebidos e quantos foram perdidos, depois é demonstrado quanto houve de perda em porcentagem.



Neste exemplo podemos concluir que este servidor está online. Houve resposta do servidor dos pacotes enviados e na Estatíscas do Ping houve 0% de perda.

Neste outro caso a estatísticas do Ping retornou que também houve 0% de perda, mas perceba que no envio de pacotes foi retornado: Host de destino inacessível. Isto significa que o servidor **NÃO** está online.



Neste caso não foi obtido Resposta e na Estatíscas do Ping houve 100% perda. Logo este servidor **NÃO** está online.



Telnet

Abra o prompt de comando e digite: telnet endereço do servidor e porta.



Se for exibido uma tela vazia e com o endereço do servidor no titulo da janela significa que o serviço está funcionando.

Telnet intelliware2.ddns.net		×
		•

Caso o Telnet não consiga conectar na porta será exibido a informação que não possivel abrir conexão com o Host.



Acesso ao Serviço através do browser

Abra seu navegador de preferência e digite: endereço do servidor, dois pontos e a porta.



Se o serviço estiver certo será exibido uma página em branco e no título da aba será o endereço do servidor e a porta.



Se não for possível realizar a conexão será exibido falha ao carregamento da página.

17/19

🔒 Falha no carrega	mento da × +							I X
🔶 🕜 intellware2.dd	ns.net:8089	⊤ C'	Q Pesquisar	☆ 自	+	^	9 * -	≡
🔊 Mais visitados 🗌 G	aleria do Web Slice [] Primeiros p	assos <mark>៤</mark> Sit	es Sugeridos					
î	Servidor não O Firefox não conseguiu la • Verifique se há erro de em vez de www.examp • Se não conseguir carreg do seu computador. • Se o seu computador o proxy, verifique se o Fire Tentar de novo	AO Er ocalizar int digitação r ole.com gar qualque u rede estâ efox tem p	ncontrado tellware2.ddns.net. no endereço tais com er página, verifique a ão protegidos por um ermissão de acesso à	D no ww.exa a conexão d na firewall (à Web.	mple.c de rede	om		

ou



Portas

Aplicação	Porta Padrão
Cotação Online	8087
Ecomerce	8089
IntelliGroup	8086
Liberação	8085
Venda Assistida	8088

Configurar E-mail

Na instalação do serviço do **Cotação Online** é pedido as configurações de e-mail. O e-mail configurado irá enviar notificações para os usuários cadastrados e também para o estabelecimento que foi instalado o serviço do **Cotação Online**. Não há necessidade de acessár o e-mail de configuração do serviço, pois sua única função é disparar notificações.

É recomendado que crie um e-mail(Gmail da Google) específico para o **Cotação Online**. O padrão do E-mail é: cotacao.(número do CNPJ do Estabelicimento)@gmail.com.

Exemplo: cotacao.01234567890123@gmail.com

From: http://wiki.iws.com.br/ - **Documentação de software**

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=instalacao_web_service&rev=1548938485

Last update: 2019/01/31 12:41

×