# Documentação para integração API Easy Promo

## **Cadastrar produto**

Método para cadastrar um produto.

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/products

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

unit string (pc,kg,mt,cx,jg,pr,cj,un,hr,pt,lt) Unidade do produto name string (3,100) Nome do produto category string (3,100) Categoria do produto subcategory string (3,100) Subcategoria do produto

barcode string (1,20) Código de barras do produto no formato [0-9]

price number Preço do produto

active boolean Produto está ativo ou inativo

image string Base64 da imagem do produto (opcional)

#### Exemplo:

```
"unit": "un",
"name": "Batata Pringles Cheddar Bacon 105g",
"category": "Biscoitos e chocolates",
"subcategory": "Salgadinho",
"barcode": "13456789",
"price": 12.99,
"active": true,
"image": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAUFBQU..."
}
```

## Listar promoções

Método para listar promoções cadastradas.

Método URL

GET http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

```
[
    {
        "id": 1,
        "product": {
            "id": 1,
            "account id": 1,
            "unit": "un",
            "name": "Arroz",
            "category": "Arroz",
            "subcategory": "Arroz",
            "barcode": "123456789",
            "active": 1,
            "created at": "2024-05-20T12:01:22.000000Z",
            "updated at": "2024-05-21T19:09:30.000000Z"
        },
        "percent off": 10,
        "limit": 1,
        "quantity_limit": 2,
        "minimum quantity": 1,
        "starts at": "2024-05-20T12:06:23.000000Z",
        "expires at": null,
        "disabled_at": null,
        "flash offer_enabled": false,
        "active": true,
        "created at": "2024-05-20T12:06:27.000000Z",
        "updated at": "2024-05-21T12:24:52.000000Z"
    }
]
```

## Adicionar promoção

Método para adicionar uma promoção.

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

limit number Limite de compras por CPF

barcode string(1,20) Código de barras do produto no formato [0-9]

minimum\_quantity number Quantidade mínima de produtos para ativação do desconto

percent off number Valor da porcentagem do desconto

quantity\_limit number Quantidade de unidades a serem descontadas

starts\_at string Data de início da promoção expires\_at string Data de término da promoção

active boolean Campo ativo

```
"limit": 0,
    "barcode": "1234",
    "minimum_quantity": 0,
    "percent_off": 10,
    "quantity_limit": 0,
    "starts_at": "2024-05-22 15:45:00
    "expires_at": "2024-05-23 15:45:00",
    "flash_offer_enabled": true,
    "active": true
}
```

## Atualizar promoção

Método para atualizar uma promoção.

Método URL

PUT http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions/{id}

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

limit number Limite de compras por CPF

barcode string(1,20) Código de barras do produto no formato [0-9]

minimum quantity number Quantidade mínima de produtos para ativação do desconto

percent off number Valor da porcentagem do desconto

quantity limit number Quantidade de unidades a serem descontadas

starts\_at string Data de início da promoção expires\_at string Data de término da promoção

flash offer enabled boolean Oferta relâmpago ativa (Campo expires at é obrigatório)

active boolean Campo ativo

```
"limit": 0,
   "barcode": "1234",
   "minimum_quantity": 0,
   "percent_off": 10,
   "quantity_limit": 0,
   "starts_at": "2024-05-22 15:45:00
   "expires_at": "2024-05-23 15:45:00",
   "flash_offer_enabled": true,
   "active": true
}
```

## Excluir promoção

Método para excluir uma promoção cadastrada.

Método URL

DELETE http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions/{id}

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

# **Adicionar compra**

Método para adicionar uma compra.

Método URL

PUT http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

reference

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

consumer string CPF/CNPJ do consumidor, nulo em caso de venda não identificada date string Data da venda no formato yyyy-mm-dd HH:mm:ss

Número de referência da venda, podendo ser qualquer valor

string gerado pelo ERP

type string DAV,OS,FOOD,CF,NF pdv string Número do PDV coupon string Número do cupom

coupons array Lista com os IDS dos cupons utilizados na compra

operator string Operador de caixa

payments array Lista de pagamentos do tipo objeto

ID da forma de pagamento (1-Dinheiro, 2-Cartão de débito,

payments.method number 3-Cartão de crédito, 4-Cheque, 5-Cartão benefício / Vale refeição,

6-Pix, 7-Carteira digital, 8-Outros, 9-Troco digital)

payments.total number Valor total do pagamento payments.digital change number Valor do troco digital (opcional)

payments.splits number Número referente a pagamento parcelado

payments.date string Data do pagamento no formato yyyy-mm-dd HH:mm:ss

items array Itens da compra

items.unit string Unidade do item (pc,kg,mt,cx,jg,pr,cj,un,hr,pt,lt)

items.name Nome do item string Cateogira do item items.category string items.subcategory Subcategoria do item string items.barcode Código de barras do item string items.unit value numeric Valor unitário do item items.quantity numeric Ouantidade do item items.discount numeric Desconto do item

items.total numeric Valor total do item

items.promotion\_id string ID da promoção para desconto

```
"date": "2023-12-21 15:32:00"
        }
    ],
    "items": [
        {
            "unit": "un",
            "name": "Batata Pringles Cheddar Bacon 105g",
            "category": "Biscoitos e chocolates",
            "subcategory": "Salgadinho",
            "barcode": "13456789",
            "unit value": 12,
            "quantity": 2,
            "discount": 0,
            "total": 24
        }
    ]
}
```

## **Cancelar compra**

Método para cancelar uma compra.

```
Método
             URL
POST
             http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops/cancel
Cabeçalho
             Descrição
Campo
X-Store-Token Token da loja
Authorization Token de autorização do tipo Bearer
Corpo da requisição
Campo
             Tipo
                     Descrição
                     Data da venda no formato yyyy-mm-dd
date
             string
                     Número do PDV
pdv
             string
                     Número do cupom
coupon
             string
type
             string
                     Tipo (DAV,OS,FOOD,CF,NF)
reference
             string
                     Referência
```

```
{
    "date": "2024-05-22",
    "pdv": "1",
    "coupon": "7",
    "type": "NF"
}
ou
```

```
{
    "date": "2024-05-22",
    "type": "NF"
    "reference": "1"
}
```

#### **Descontos do consumidor**

Método para exibir os descontos de um consumidor.

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops/discounts

Parâmetros query string

Campo Tipo Descrição

not\_show\_discounts 1 Não exibir os descontos dos produtos

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

consumer string CPF/CNPJ do consumidor

reference string Referência

type string Tipo pdv string PDV

coupon string Número do cupom

date string Data no formato (YYYY-MM-DD HH:mm)

items array Lista de itens da compra

items.barcode string Código de barras do item no formato [0-9]

items.unit\_value number Valor unitário do item items.quantity number Quantidade do item items.discount number Desconto do item items.total number Total do item

Corpo da resposta

walletobjectObjeto da carteira do consumidorwallet.total\_pointsnumberTotal de pontos do consumidorwallet.total\_balancenumberSaldo total do vale compras

wallet.total shoppings number Total em compras

wallet.count\_shoppings number Quantidade de compras

wallet.total discounts number Total de compras

discounts object Objeto com os descontos do consumidor

discounts.barcode string Código de barras do item

```
discounts.promotion id string
                               ID da promoção
                      number Preço unitário do item
discounts.price
                      number Preço final unitário do item com desconto
discounts.final price
discounts.discount
                      number Desconto total a ser aplicado no item da venda
coupons.coupon id
                      number ID do cupom a ser aplicado na compra
coupons.discount type string
                               Tipo do desconto (PERCENT ou VALUE)
coupons.value
                      number Valor do desconto
coupons.is stackable
                      boolean Cupom acumulativo para mesma compra
coupons.discount
                      number Valor final do desconto a ser aplicado na compra
```

#### Exemplo envio:

```
{
    "consumer": "53933515009",
    "date": "2024-06-19",
    "pdv": "1",
    "coupon": "1",
    "reference": "1",
    "type": "DAV"
    "items": [
        {
             "barcode": "999999",
             "unit value": 36.59,
             "quantity": 3,
             "discount": 0,
             "total": 109.77
    ]
}
```

#### Exemplo resposta:

```
{
    "wallet": {
        "total_points": 52.99,
        "total balance": 62.16,
        "total shoppings": 152.99,
        "count_shoppings": 7,
        "digital change": 0,
        "total discounts": 15
    },
    "discounts": {
        "999999": {
            "barcode": "999999",
            "promotion id": 7,
            "price": 36.59,
            "final price": 32.931000000000004,
            "discount": 7.318
        }
```

```
}
"coupons": [{
        "coupon_id": 4,
        "discount_type": "PERCENT",
        "value": 7.5,
        "is_stackable": true,
        "discount": 0.75
}],
}
```

## Resgate de vale compras

Método para resgatar vale compras do consumidor

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/consumers/{document}/balance/redeem

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

value number Valor a ser resgatado

digital change number Valor a ser resgatado do troco digital

reference string Número de referência

coupon string Número cupom pdv string Número do PDV

date string Data no formato YYYY-MM-DD HH:MM type string Tipo da compra(DAV,OS,FOOD,CF,NF)

```
{
  "date": "2024-06-19 17:13",
  "value": 10,
  "digital_change": 2,
  "coupon": "2",
  "reference": "2",
  "pdv": "2",
  "type": "NF"
}
```

## **Consultar carteira**

×

Método para consultar a carteira do consumidor.

Método URL

GET http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/consumers/document/{document}/wallet

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

From:

http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=integracao\_easypromo

Last update: 2025/08/27 21:14