Documentação para integração API Easy Promo

Cadastro de produtos

Método para cadastro de produtos.

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/products

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

unit string (pc,kg,mt,cx,jg,pr,cj,un,hr,pt,lt) Unidade do produto name string (3,100) Nome do produto category string (3,100) Categoria do produto subcategory string (3,100) Subcategoria do produto

barcode string (1,20) Código de barras do produto no formato [0-9]

price number Preço do produto

active boolean Produto está ativo ou inativo

Exemplo:

```
"unit": "un",
  "name": "Batata Pringles Cheddar Bacon 105g",
  "category": "Biscoitos e chocolates",
  "subcategory": "Salgadinho",
  "barcode": "13456789",
  "price": 12.99,
  "active": true
}
```

Listar promoções

Método URL

GET http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

```
[
    {
        "id": 1,
        "product": {
            "id": 1,
            "account id": 1,
            "unit": "un",
            "name": "Arroz",
            "category": "Arroz",
            "subcategory": "Arroz",
            "barcode": "123456789",
            "active": 1,
            "created at": "2024-05-20T12:01:22.000000Z",
            "updated at": "2024-05-21T19:09:30.000000Z"
        },
        "percent_off": 10,
        "limit": 1,
        "quantity limit": 2,
        "minimum quantity": 1,
        "starts at": "2024-05-20T12:06:23.000000Z",
        "expires_at": null,
        "disabled at": null,
        "active": true,
        "created at": "2024-05-20T12:06:27.000000Z",
        "updated at": "2024-05-21T12:24:52.000000Z"
    }
]
```

Adicinonar promoção

Método para adicionar promoção

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

http://wiki.iws.com.br/ Printed on 2025/11/08 06:27

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

limit number Limite de compras por CPF

barcode string(1,20) Código de barras do produto no formato [0-9]

minimum_quantity number Quantidade mínima de produtos para ativação do desconto

percent_off number Valor da porcentagem do desconto

quantity limit number Quantidade de unidades a serem descontadas

starts_at string Data de início da promoção

active boolean Campo ativo

```
{
    "limit": 0,
    "barcode": "1234",
    "minimum_quantity": 0,
    "percent_off": 10,
    "quantity_limit": 0,
    "starts_at": "2024-05-22 15:45:00",
    "active": true
}
```

Atualiza uma promoção

Método para atualizar uma promoção

Método URL

PUT http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions/{id}

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

limit number Limite de compras por CPF

barcode string(1,20) Código de barras do produto no formato [0-9]

minimum_quantity number Quantidade mínima de produtos para ativação do desconto

percent_off number Valor da porcentagem do desconto

quantity_limit number Quantidade de unidades a serem descontadas

starts at string Data de início da promoção

active boolean Campo ativo

```
{
   "limit": 0,
   "barcode": "1234",
   "minimum_quantity": 0,
```

```
"percent_off": 10,
    "quantity_limit": 0,
    "starts_at": "2024-05-22 15:45:00",
    "active": true
}
```

Exclui uma promoção

Método para excluir uma promoção

Método URL

DELETE http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions/{id}

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Adiciona uma compra

Método para adicionar uma compra

Método URL

PUT http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

consumer string CPF/CNPJ do consumidor, nulo em caso de venda não identificada

date string Data da venda no formato yyyy-mm-dd HH:mm:ss

reference string Número de referência da venda, podendo ser qualquer valor gerado

pelo ERP

type string DAV,OS,FOOD,CF,NF pdv string Número do PDV coupon string Número do cupom operator string Operador de caixa

payments array Lista de pagamentos do tipo objeto

ID da forma de pagamento (1-Dinheiro, 2-Cartão de débito, 3-Cartão de

payments.method number crédito, 4-Cheque, 5-Cartão benefício / Vale refeição, 6-Pix, 7-Carteira

digital, 8-Outros)

http://wiki.iws.com.br/ Printed on 2025/11/08 06:27

```
number Valor total do pagamento
payments.total
payments.splits
                   number Número referente a pagamento parcelado
payments.date
                           Data do pagamento no formato yyyy-mm-dd HH:mm:ss
                  string
items
                   array
                           Itens da compra
items.unit
                           Unidade do item (pc,kg,mt,cx,jg,pr,cj,un,hr,pt,lt)
                  string
items.name
                  string
                           Nome do item
                           Cateogira do item
items.category
                  string
items.subcategory string
                           Subcategoria do item
items.barcode
                           Código de barras do item
                  string
items.unit value
                  numeric Valor unitário do item
items.quantity
                  numeric Quantidade do item
items.discount
                  numeric Desconto do item
                   numeric Valor total do item
items.total
items.promotion id string ID da promoção para desconto
```

```
{
    "consumer": "53933515009",
    "date": "2024-05-24 15:10",
    "reference": "11",
    "type": "CF",
    "pdv": "1",
    "coupon": "15",
    "operator": "Manu",
    "payments": [
        {
            "method": 1,
            "total": 24,
            "splits": 0,
            "date": "2023-12-21 15:32:00"
        }
    ],
    "items": [
        {
            "unit": "un",
            "name": "Batata Pringles Cheddar Bacon 105g",
            "category": "Biscoitos e chocolates",
            "subcategory": "Salgadinho",
            "barcode": "13456789",
            "unit_value": 12,
            "quantity": 2,
            "discount": 0,
            "total": 24
        }
    ]
}
```

Cancelar compra

Método para cancelar uma compra

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops/cancel

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

date string Data da venda no formato yyyy-mm-dd

pdv string Número do PDV coupon string Número do cupom

type string Tipo (DAV,OS,FOOD,CF,NF)

reference string Referência

```
{
    "date": "2024-05-22",
    "pdv": "1",
    "coupon": "7",
    "type": "NF"
}

ou

{
    "date": "2024-05-22",
    "type": "NF"
    "reference": "1"
}
```

Descontos do consumidor

Método para exibir os descontos de um consumidor

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops/discounts

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

http://wiki.iws.com.br/ Printed on 2025/11/08 06:27

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

consumer string CPF/CNPJ do consumidor items array Lista de itens da compra

items.barcode string Código de barras do item no formato [0-9]

items.unit_value number Valor unitário do item items.quantity number Quantidade do item items.discount number Desconto do item items.total number Total do item

Corpo da resposta

wallet object Objeto da carteira do consumidor wallet.total_points number Total de pontos do consumidor wallet.total_balance number Saldo total do vale compras

wallet.total shoppings number Total em compras

wallet.count_shoppings number Quantidade de compras

wallet.total_discounts number Total de compras

discounts object Objeto com os descontos do consumidor

discounts.barcode string Código de barras do item

discounts.promotion_id string ID da promoção

discounts.price number Preço unitário do item

discounts.final_price number Preço final unitário do item com desconto

discounts.discount number Desconto total a ser aplicado no item da venda

Exemplo envio:

Exemplo resposta:

```
"wallet": {
    "total_points": 52.99,
    "total_balance": 62.16,
    "total_shoppings": 152.99,
    "count_shoppings": 7,
```

```
"total_discounts": 15
},
"discounts": {
    "999999": {
        "barcode": "999999",
        "promotion_id": 7,
        "price": 36.59,
        "final_price": 32.93100000000004,
        "discount": 7.318
    }
}
```

Resgate de vale compras

Método para resgatar vale compras do consumidor

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/consumers/{document}/balance/redeem

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

value number Valor a ser resgatado reference string Número de referência

type string Tipo da compra(DAV,OS,FOOD,CF,NF)

```
{
    "value": 30,
    "reference": "10",
    "type": "NF"
}
```

From:

http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=integracao_easypromo&rev=1718904057

Last update: 2024/06/20 18:20

http://wiki.iws.com.br/ Printed on 2025/11/08 06:27

×