Documentação para integração API Easy Promo

Cadastrar produto

Método para cadastrar um produto.

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/products

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

unit string (pc,kg,mt,cx,jg,pr,cj,un,hr,pt,lt) Unidade do produto name string (3,100) Nome do produto category string (3,100) Categoria do produto subcategory string (3,100) Subcategoria do produto

barcode string (1,20) Código de barras do produto no formato [0-9]

price number Preço do produto

active boolean Produto está ativo ou inativo

image string Base64 da imagem do produto (opcional)

Exemplo:

```
"unit": "un",
"name": "Batata Pringles Cheddar Bacon 105g",
"category": "Biscoitos e chocolates",
"subcategory": "Salgadinho",
"barcode": "13456789",
"price": 12.99,
"active": true,
"image": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAUFBQU..."
}
```

Listar promoções

Método para listar promoções cadastradas.

Método URL

GET http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

```
[
    {
        "id": 1,
        "product": {
            "id": 1,
            "account id": 1,
            "unit": "un",
            "name": "Arroz",
            "category": "Arroz",
            "subcategory": "Arroz",
            "barcode": "123456789",
            "active": 1,
            "created at": "2024-05-20T12:01:22.000000Z",
            "updated at": "2024-05-21T19:09:30.000000Z"
        },
        "percent_off": 10,
        "limit": 1,
        "quantity_limit": 2,
        "minimum_quantity": 1,
        "starts at": "2024-05-20T12:06:23.000000Z",
        "expires at": null,
        "disabled_at": null,
        "active": true,
        "created at": "2024-05-20T12:06:27.000000Z",
        "updated at": "2024-05-21T12:24:52.000000Z"
    }
]
```

Adicionar promoção

Método para adicionar uma promoção.

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

limit number Limite de compras por CPF

barcode string(1,20) Código de barras do produto no formato [0-9]

minimum quantity number Quantidade mínima de produtos para ativação do desconto

percent off number Valor da porcentagem do desconto

quantity_limit number Quantidade de unidades a serem descontadas

starts_at string Data de início da promoção

active boolean Campo ativo

```
{
    "limit": 0,
    "barcode": "1234",
    "minimum_quantity": 0,
    "percent_off": 10,
    "quantity_limit": 0,
    "starts_at": "2024-05-22 15:45:00",
    "active": true
}
```

Atualizar promoção

Método para atualizar uma promoção.

Método URL

PUT http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions/{id}

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

limit number Limite de compras por CPF

barcode string(1,20) Código de barras do produto no formato [0-9]

minimum quantity number Quantidade mínima de produtos para ativação do desconto

percent_off number Valor da porcentagem do desconto

quantity_limit number Quantidade de unidades a serem descontadas

starts at string Data de início da promoção

active boolean Campo ativo

```
"limit": 0,
   "barcode": "1234",
   "minimum_quantity": 0,
   "percent_off": 10,
   "quantity_limit": 0,
   "starts_at": "2024-05-22 15:45:00",
   "active": true
}
```

Excluir promoção

Método para excluir uma promoção cadastrada.

Método URL

DELETE http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions/{id}

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Adicionar compra

Método para adicionar uma compra.

Método URL

PUT http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

consumer string CPF/CNPJ do consumidor, nulo em caso de venda não identificada

date string Data da venda no formato yyyy-mm-dd HH:mm:ss

reference string Número de referência da venda, podendo ser qualquer valor

gerado pelo ERP

type string DAV,OS,FOOD,CF,NF pdv string Número do PDV

items.total

items.promotion id

```
string
                                 Número do cupom
coupon
operator
                        string
                                 Operador de caixa
                                 Lista de pagamentos do tipo objeto
payments
                        array
                                 ID da forma de pagamento (1-Dinheiro, 2-Cartão de débito,
                        number 3-Cartão de crédito, 4-Cheque, 5-Cartão benefício / Vale refeição,
payments.method
                                 6-Pix, 7-Carteira digital, 8-Outros, 9-Troco digital)
                        number Valor total do pagamento
payments.total
payments.digital change number Valor do troco digital (opcional)
payments.splits
                        number Número referente a pagamento parcelado
                                 Data do pagamento no formato yyyy-mm-dd HH:mm:ss
payments.date
                        string
items
                        array
                                 Itens da compra
                                 Unidade do item (pc,kg,mt,cx,jg,pr,cj,un,hr,pt,lt)
items.unit
                        string
                                 Nome do item
items.name
                        string
items.category
                        string
                                 Cateogira do item
items.subcategory
                        string
                                 Subcategoria do item
items.barcode
                        string
                                 Código de barras do item
                        numeric Valor unitário do item
items.unit value
items.quantity
                        numeric Quantidade do item
items.discount
                        numeric Desconto do item
```

ID da promoção para desconto

numeric Valor total do item

string

```
{
    "consumer": "53933515009",
    "date": "2024-05-24 15:10",
    "reference": "11",
    "type": "CF",
    "pdv": "1",
    "coupon": "15",
    "operator": "Manu",
    "payments": [
        {
            "method": 1,
            "total": 24.
            "splits": 0,
            "digital change": 0,
            "date": "2023-12-21 15:32:00"
        }
    ],
    "items": [
        {
            "unit": "un",
            "name": "Batata Pringles Cheddar Bacon 105g",
            "category": "Biscoitos e chocolates",
            "subcategory": "Salgadinho",
            "barcode": "13456789",
            "unit value": 12,
            "quantity": 2,
```

```
"discount": 0,
    "total": 24
}
]
```

Cancelar compra

Método para cancelar uma compra.

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops/cancel

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

date string Data da venda no formato yyyy-mm-dd

pdv string Número do PDV coupon string Número do cupom

type string Tipo (DAV,OS,FOOD,CF,NF)

reference string Referência

```
{
    "date": "2024-05-22",
    "pdv": "1",
    "coupon": "7",
    "type": "NF"
}

ou
{
    "date": "2024-05-22",
    "type": "NF"
    "reference": "1"
}
```

Descontos do consumidor

Método para exibir os descontos de um consumidor.

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops/discounts

Parâmetros query string

Campo Tipo Descrição

not_show_discounts 1 Não exibir os descontos dos produtos

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

consumer string CPF/CNPJ do consumidor

reference string Referência

type string Tipo pdv string PDV

coupon string Número do cupom

date string Data no formato (YYYY-MM-DD HH:mm)

items array Lista de itens da compra

items.barcode string Código de barras do item no formato [0-9]

items.unit_value number Valor unitário do item items.quantity number Quantidade do item items.discount number Desconto do item items.total number Total do item

items.total number rotal do item

Corpo da resposta

wallet object Objeto da carteira do consumidor wallet.total_points number Total de pontos do consumidor wallet.total_balance number Saldo total do vale compras

wallet.total_shoppings number Total em compras

wallet.count_shoppings number Quantidade de compras

wallet.total_discounts number Total de compras

discounts object Objeto com os descontos do consumidor

discounts.barcode string Código de barras do item

discounts.promotion_id string ID da promoção

discounts.price number Preço unitário do item

discounts.final price number Preço final unitário do item com desconto

discounts.discount number Desconto total a ser aplicado no item da venda

Exemplo envio:

```
{
    "consumer": "53933515009",
    "date": "2024-06-19",
    "pdv": "1",
    "coupon": "1",
    "reference": "1",
```

Exemplo resposta:

```
{
    "wallet": {
        "total_points": 52.99,
        "total balance": 62.16,
        "total shoppings": 152.99,
        "count shoppings": 7,
        "digital_change": 0,
        "total discounts": 15
    },
    "discounts": {
        "999999": {
            "barcode": "999999",
            "promotion_id": 7,
            "price": 36.59,
            "final_price": 32.931000000000004,
            "discount": 7.318
        }
    }
}
```

Resgate de vale compras

Método para resgatar vale compras do consumidor

Método URL

POST http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/consumers/{document}/balance/redeem

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

Campo Tipo Descrição

×

| value digital_chang reference coupon pdv date | number e number string string string string | Valor a ser resgatado Valor a ser resgatado do troco digital Número de referência Número cupom Número do PDV Data no formato YYYY-MM-DD HH:MM |
|--|---|---|
| type | string | Tipo da compra(DAV,OS,FOOD,CF,NF) |
| <pre>{ "date": "2024-06-19 17:13", "value": 10, "digital_change": 2, "coupon": "2", "reference": "2", "pdv": "2", "type": "NF" }</pre> | | |

Consultar carteira

Método para consultar a carteira do consumidor.

Método URL

GET http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/consumers/document/{document}/wallet

Cabeçalho

Campo Descrição X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

From:

http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=integracao_easypromo&rev=1751287882

Last update: **2025/06/30 13:51**