

Documentação para integração API Easy Promo

Cadastrar produto

Método para cadastrar um produto.

| | | |
|---------------------|--|--|
| Método | URL | |
| POST | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/products | |
| Cabeçalho | | |
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
| Corpo da requisição | | |
| Campo | Tipo | Descrição |
| unit | string (pc,kg,mt,cx,jg,pr,cj,un,hr,pt,lt) | Unidade do produto |
| name | string (3,100) | Nome do produto |
| category | string (3,100) | Categoria do produto |
| subcategory | string (3,100) | Subcategoria do produto |
| barcode | string (1,20) | Código de barras do produto no formato [0-9] |
| price | number | Preço do produto |
| active | boolean | Produto está ativo ou inativo |
| image | string | Base64 da imagem do produto (opcional) |

Exemplo:

```
{
  "unit": "un",
  "name": "Batata Pringles Cheddar Bacon 105g",
  "category": "Biscoitos e chocolates",
  "subcategory": "Salgadinho",
  "barcode": "13456789",
  "price": 12.99,
  "active": true,
  "image": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/2wCEAAUFBQU..."
}
```

Listar promoções

Método para listar promoções cadastradas.

| | |
|---------------|---|
| Método | URL |
| GET | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions |
| Cabeçalho | |
| Campo | Descrição |
| X-Store-Token | Token da loja |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer |

```
[
  {
    "id": 1,
    "product": {
      "id": 1,
      "account_id": 1,
      "unit": "un",
      "name": "Arroz",
      "category": "Arroz",
      "subcategory": "Arroz",
      "barcode": "123456789",
      "active": 1,
      "created_at": "2024-05-20T12:01:22.000000Z",
      "updated_at": "2024-05-21T19:09:30.000000Z"
    },
    "percent_off": 10,
    "limit": 1,
    "quantity_limit": 2,
    "minimum_quantity": 1,
    "starts_at": "2024-05-20T12:06:23.000000Z",
    "expires_at": null,
    "disabled_at": null,
    "flash_offer_enabled": false,
    "active": true,
    "created_at": "2024-05-20T12:06:27.000000Z",
    "updated_at": "2024-05-21T12:24:52.000000Z"
  }
]
```

Adicionar promoção

Método para adicionar uma promoção.

| | | |
|---------------------|--|---|
| Método | URL | |
| POST | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions | |
| Cabeçalho | | |
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
| Corpo da requisição | | |
| Campo | Tipo | Descrição |
| limit | number | Limite de compras por CPF |
| barcode | string(1,20) | Código de barras do produto no formato [0-9] |
| minimum_quantity | number | Quantidade mínima de produtos para ativação do desconto |
| percent_off | number | Valor da porcentagem do desconto |
| quantity_limit | number | Quantidade de unidades a serem descontadas |
| starts_at | string | Data de início da promoção |
| expires_at | string | Data de término da promoção |
| flash_offer_enabled | boolean | Oferta relâmpago ativa (Campo expires_at é obrigatório) |
| active | boolean | Campo ativo |

```
{
  "limit": 0,
  "barcode": "1234",
  "minimum_quantity": 0,
  "percent_off": 10,
  "quantity_limit": 0,
  "starts_at": "2024-05-22 15:45:00",
  "expires_at": "2024-05-23 15:45:00",
  "flash_offer_enabled": true,
  "active": true
}
```

Atualizar promoção

Método para atualizar uma promoção.

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Método | URL | |
| PUT | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions/{id} | |
| Cabeçalho | | |
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
| Corpo da requisição | | |
| Campo | Tipo | Descrição |
| limit | number | Limite de compras por CPF |

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| barcode | string(1,20) | Código de barras do produto no formato [0-9] |
| minimum_quantity | number | Quantidade mínima de produtos para ativação do desconto |
| percent_off | number | Valor da porcentagem do desconto |
| quantity_limit | number | Quantidade de unidades a serem descontadas |
| starts_at | string | Data de início da promoção |
| expires_at | string | Data de término da promoção |
| flash_offer_enabled | boolean | Oferta relâmpago ativa (Campo expires_at é obrigatório) |
| active | boolean | Campo ativo |

```
{
  "limit": 0,
  "barcode": "1234",
  "minimum_quantity": 0,
  "percent_off": 10,
  "quantity_limit": 0,
  "starts_at": "2024-05-22 15:45:00",
  "expires_at": "2024-05-23 15:45:00",
  "flash_offer_enabled": true,
  "active": true
}
```

Excluir promoção

Método para excluir uma promoção cadastrada.

| | |
|---------------|---|
| Método | URL |
| DELETE | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions/{id} |
| Cabeçalho | |
| Campo | Descrição |
| X-Store-Token | Token da loja |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer |

Adicionar compra

Método para adicionar uma compra.

| | |
|---------------|---|
| Método | URL |
| PUT | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops |
| Cabeçalho | |
| Campo | Descrição |
| X-Store-Token | Token da loja |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
| Corpo da requisição | | |
| Campo | Tipo | Descrição |
| consumer | string | CPF/CNPJ do consumidor, nulo em caso de venda não identificada |
| date | string | Data da venda no formato yyyy-mm-dd HH:mm:ss |
| reference | string | Número de referência da venda, podendo ser qualquer valor gerado pelo ERP |
| type | string | DAV,OS,FOOD,CF,NF |
| pdv | string | Número do PDV |
| coupon | string | Número do cupom |
| coupons | array | Lista com os IDS dos cupons utilizados na compra |
| operator | string | Operador de caixa |
| payments | array | Lista de pagamentos do tipo objeto |
| payments.method | number | ID da forma de pagamento (1-Dinheiro, 2-Cartão de débito, 3-Cartão de crédito, 4-Cheque, 5-Cartão benefício / Vale refeição, 6-Pix, 7-Carteira digital, 8-Outros, 9-Troco digital) |
| payments.total | number | Valor total do pagamento |
| payments.digital_change | number | Valor do troco digital (opcional) |
| payments.splits | number | Número referente a pagamento parcelado |
| payments.date | string | Data do pagamento no formato yyyy-mm-dd HH:mm:ss |
| items | array | Itens da compra |
| items.unit | string | Unidade do item (pc,kg,mt,cx,jg,pr,cj,un,hr,pt,lt) |
| items.name | string | Nome do item |
| items.category | string | Cateogira do item |
| items.subcategory | string | Subcategoria do item |
| items.barcode | string | Código de barras do item |
| items.unit_value | numeric | Valor unitário do item |
| items.quantity | numeric | Quantidade do item |
| items.discount | numeric | Desconto do item |
| items.total | numeric | Valor total do item |
| items.promotion_id | string | ID da promoção para desconto |

```
{
  "consumer": "53933515009",
  "date": "2024-05-24 15:10",
  "reference": "11",
  "type": "CF",
  "pdv": "1",
  "coupon": "15",
  "coupons": [4,5,8],
  "operator": "Manu",
  "payments": [
    {
      "method": 1,
      "total": 24,
      "splits": 0,
      "digital_change": 0,
    }
  ]
}
```

```
    "date": "2023-12-21 15:32:00"
  }
],
"items": [
  {
    "unit": "un",
    "name": "Batata Pringles Cheddar Bacon 105g",
    "category": "Biscoitos e chocolates",
    "subcategory": "Salgadinho",
    "barcode": "13456789",
    "unit_value": 12,
    "quantity": 2,
    "discount": 0,
    "total": 24
  }
]
}
```

Cancelar compra

Método para cancelar uma compra.

Método URL
POST <http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops/cancel>

Cabeçalho

Campo Descrição
X-Store-Token Token da loja

Authorization Token de autorização do tipo Bearer

Corpo da requisição

| Campo | Tipo | Descrição |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| date | string | Data da venda no formato yyyy-mm-dd |
| pdv | string | Número do PDV |
| coupon | string | Número do cupom |
| type | string | Tipo (DAV,OS,FOOD,CF,NF) |
| reference | string | Referência |

```
{
  "date": "2024-05-22",
  "pdv": "1",
  "coupon": "7",
  "type": "NF"
}

ou
```

```
{
  "date": "2024-05-22",
  "type": "NF"
  "reference": "1"
}
```

Descontos do consumidor

Método para exibir os descontos de um consumidor.

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Método | URL | |
| POST | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops/discounts | |
| Parâmetros query string | | |
| Campo | Tipo | Descrição |
| not_show_discounts | 1 | Não exibir os descontos dos produtos |
| Cabeçalho | | |
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
| Corpo da requisição | | |
| Campo | Tipo | Descrição |
| consumer | string | CPF/CNPJ do consumidor |
| reference | string | Referência |
| type | string | Tipo |
| pdv | string | PDV |
| coupon | string | Número do cupom |
| date | string | Data no formato (YYYY-MM-DD HH:mm) |
| items | array | Lista de itens da compra |
| items.barcode | string | Código de barras do item no formato [0-9] |
| items.unit_value | number | Valor unitário do item |
| items.quantity | number | Quantidade do item |
| items.discount | number | Desconto do item |
| items.total | number | Total do item |
| Corpo da resposta | | |
| wallet | object | Objeto da carteira do consumidor |
| wallet.total_points | number | Total de pontos do consumidor |
| wallet.total_balance | number | Saldo total do vale compras |
| wallet.total_shoppings | number | Total em compras |
| wallet.count_shoppings | number | Quantidade de compras |
| wallet.total_discounts | number | Total de compras |
| discounts | object | Objeto com os descontos do consumidor |
| discounts.barcode | string | Código de barras do item |

| | | |
|------------------------|--------|--|
| discounts.promotion_id | string | ID da promoção |
| discounts.price | number | Preço unitário do item |
| discounts.final_price | number | Preço final unitário do item com desconto |
| discounts.discount | number | Desconto total a ser aplicado no item da venda |

Exemplo envio:

```
{
  "consumer": "53933515009",
  "date": "2024-06-19",
  "pdv": "1",
  "coupon": "1",
  "reference": "1",
  "type": "DAV"
  "items": [
    {
      "barcode": "999999",
      "unit_value": 36.59,
      "quantity": 3,
      "discount": 0,
      "total": 109.77
    }
  ]
}
```

Exemplo resposta:

```
{
  "wallet": {
    "total_points": 52.99,
    "total_balance": 62.16,
    "total_shoppings": 152.99,
    "count_shoppings": 7,
    "digital_change": 0,
    "total_discounts": 15
  },
  "discounts": {
    "999999": {
      "barcode": "999999",
      "promotion_id": 7,
      "price": 36.59,
      "final_price": 32.9310000000000004,
      "discount": 7.318
    }
  }
  "coupons": [{
    "coupon_id": 4,
    "discount_type": "PERCENT",
    "value": 7.5,
    "is_stackable": true,
  ]
}
```

```
    "discount": 0.75
  }],
}
```

Resgate de vale compras

Método para resgatar vale compras do consumidor

| | | |
|---------------------|---|--|
| Método | URL | |
| POST | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/consumers/{document}/balance/redeem | |
| Cabeçalho | | |
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
| Corpo da requisição | | |
| Campo | Tipo | Descrição |
| value | number | Valor a ser resgatado |
| digital_change | number | Valor a ser resgatado do troco digital |
| reference | string | Número de referência |
| coupon | string | Número cupom |
| pdv | string | Número do PDV |
| date | string | Data no formato YYYY-MM-DD HH:MM |
| type | string | Tipo da compra(DAV,OS,FOOD,CF,NF) |

```
{
  "date": "2024-06-19 17:13",
  "value": 10,
  "digital_change": 2,
  "coupon": "2",
  "reference": "2",
  "pdv": "2",
  "type": "NF"
}
```

Consultar carteira

Método para consultar a carteira do consumidor.

| | |
|-----------|--|
| Método | URL |
| GET | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/consumers/document/{document}/wallet |
| Cabeçalho | |

| Campo | Descrição |
|---------------|-------------------------------------|
| X-Store-Token | Token da loja |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer |

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=integracao_easypromo&rev=1756325513



Last update: **2025/08/27 21:11**