

Domínios

Todos os Domínios criados pela Intelliware deve iniciar coma a letra **T**, abreviação de **Tipo**, pois os domínios são criados para serem utilizado como tipos de dados dos campos.

TALPHA100	VARCHAR	100	0			
TALPHA100N	VARCHAR	100	0	X		
TALPHA12	VARCHAR	12	0			
TALPHA12N	VARCHAR	12	0	X		
TALPHA13N	VARCHAR	13	0	X		
TALPHA15N	VARCHAR	15	0	X		
TALPHA20N	VARCHAR	20	0	X		
TALPHA255	VARCHAR	255	0			
TALPHA255N	VARCHAR	255	0	X		
TALPHA2N	VARCHAR	2	0	X		
TALPHA3	CHAR	3	0			
TALPHA30	VARCHAR	30	0			
TALPHA30N	VARCHAR	30	0	X		
TALPHA3N	CHAR	3	0	X		
TALPHA4N	CHAR	4	0	X		
TALPHA50	VARCHAR	50	0			
TALPHA50N	VARCHAR	50	0	X		
TALPHA512	VARCHAR	512	0			
TALPHA5N	VARCHAR	5	0	X		
TALPHA60N	VARCHAR	60	0	X		
TCHAR	CHAR	1	0			
TCHARN	CHAR	1	0	X		
TDATAHORA	TIMESTAMP	8	0			
TDATAHORAN	TIMESTAMP	8	0	X	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
TDATE	DATE	4	0			
TDIAMES	INTEGER	4	0	0	CHECK ¹⁾	
TFATORES	INTEGER	4	0	0	X	CHECK(VALUE BETWEEN -1 AND 1)
TFLOAT3		8	18	3		
TFLOAT3N		8	18	3	X	
THOJE	DATE	4	0	X	DEFAULT CURRENT_DATE	
TINT64	BIGINT	8	0	0		
TINTBOOL0	SMALLINT	2	0	0	X	CHECK(VALUE IN (0,1)) DEFAULT 0
TINTBOOL1	SMALLINT	2	0	0	X	CHECK(VALUE IN (0,1)) DEFAULT 1
TINTEGER	INTEGER	4	0	0		
TINTEGERN	INTEGER	4	0	0	X	
TMONEY2		8	18	2		
TMONEY2N		8	18	2	X	
TMONEY3		8	18	3		
TMONEY3N		8	18	3	X	
TPERCENT		8	18	8	X	DEFAULT 0

TPERCENTNL		8	18	8		
TPICTURE	BLOB	8		0		
TPKEY	BIGINT	8	0	0	X	
TSEXO	CHAR	1		0	X	CHECK(VALUE IN ('M','F',' ')) DEFAULT 'M'
TSMALLINT	SMALLINT	2	0	0		
TSMALLINTN	SMALLINT	2	0	0	X	DEFAULT 1
TTEXT0	BLOB	8		0		
TTIPOACAON	VARCHAR	1		0	X	CHECK (VALUE IN ('U', 'D', 'I'))
TTIPOPESSOAN	CHAR	1		0	X	CHECK (VALUE IN ('F','J'))
TFLOAT4		8	18	4		
TALPHA1024	VARCHAR	1024		0		
TALPHA2	CHAR	2		0		
TFLOAT5N		8	18	5	X	
TALPHA20	VARCHAR	20		0		
TALPHA4	CHAR	4		0		
TALPHA15	CHAR	15		0		
TALPHA6	CHAR	6		0		
TALPHA150N	VARCHAR	150		0	X	
TALPHA2048	VARCHAR	2048		0		
THORAN		4		0	X	
TALPHA5	VARCHAR	5		0		
TALPHA6N	VARCHAR	6		0	X	
TCHAR12	CHAR	12		0		
TCHAR126	CHAR	126		0		
TCHAR16	CHAR	16		0		
TCHAR37	CHAR	37		0		
TCHAR79	CHAR	79		0		
TNUMERONFE	VARCHAR	10		0		
TTIPOTURNON	CHAR	3		0	X	CHECK(VALUE IN ('T1','T2', 'T3'))
TDIA	INTEGER	4	0	0		
THORA		4		0		
TNUMERONF	VARCHAR	7		0	X	
TCHAR18	CHAR	18		0		
TCHAR26	CHAR	26		0		
TCHAR7	CHAR	7		0		
TALPHA1	CHAR	1		0		
TCHAR53	CHAR	53		0		
TFLOAT4N		8	18	4	X	
TALPHA14N	VARCHAR	14		0	X	
TALPHA14	VARCHAR	14		0		
TCHAR10	CHAR	10		0		
TCHAR13	CHAR	13		0		
TCHAR14	CHAR	14		0		
TCHAR14N	CHAR	14		0	X	
TALPHA60	VARCHAR	60		0		

TCHAR2	CHAR	2	0		
TCHAR20	CHAR	20	0		
TCHAR20N	CHAR	20	0	X	
TCHAR2N	CHAR	2	0	X	
TCHAR3	CHAR	3	0		
TCHAR3N	CHAR	3	0	X	
TCHAR4	CHAR	4	0		
TCHAR4N	CHAR	4	0	X	
TCHAR53N	CHAR	53	0	X	
TCHAR6	CHAR	6	0		
TCHAR6N	CHAR	6	0	X	
TCHAR8	CHAR	8	0		
TCHAR22	CHAR	22	0		
TCHAR28	CHAR	28	0		
TCHAR30	CHAR	29	0		
TALPHA7N	VARCHAR	7	0	X	
TCTBCONTROLE	VARCHAR	3	0	X	CHECK(VALUE IN ('F', 'G', 'F/G'))
TALPHA5120	VARCHAR	5120	0		
TCTBESPECIE	CHAR	1	0	X	CHECK(VALUE IN ('A', 'S'))
TBINARY	BLOB	8	0		
TCTBNATUREZA	CHAR	1	0	X	CHECK(VALUE IN ('C', 'D'))
TALPHA10	VARCHAR	10	0		
TCTBORIGEMLANCTO	CHAR	1	0		CHECK(VALUE IN ('C', 'F', 'P', 'R', 'M')) DEFAULT 'M'
TCTBTIPOLANC	CHAR	1	0	X	CHECK(VALUE IN ('R', 'P', 'A', 'N'))
TCUSTO		8	18	6	
TCUSTON		8	18	6	X
TALPHA120	VARCHAR	120	0		
TALPHA25	VARCHAR	25	0		
TALPHA8	VARCHAR	8	0		
TFLOAT5		8	18	5	
TALPHA40	VARCHAR	40	0		
TALPHA40N	VARCHAR	40	0	X	
TALPHA9N	VARCHAR	9	0	X	
TCHASSI	VARCHAR	17	0	X	
TINTEGER0	INTEGER	4	0	0	X DEFAULT 0
TINTEGER1	INTEGER	4	0	0	X DEFAULT 1
TNUM2N	INTEGER	4	6	2	X
TFLOATN	FLOAT	4	0	X	
TCHAR8N	CHAR	8	0	X	
TFLOAT	FLOAT	4	0		
TALPHA10N	VARCHAR	10	0		
TALPHA1N	CHAR	1	0		
TBIGINT	BIGINT	8	0	0	
TBIGINTN	BIGINT	8	0	0	X
THOJEN	DATE	4	0	X	DEFAULT CURRENT_DATE

TMONEYUNID10N	8	18	10	X	
TQTDEPESO3N	8	18	3	X	

¹⁾ VALUE IS NULL) OR (VALUE BETWEEN 1 AND 31

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:bancodados:dominios&rev=1398705470> 

Last update: **2014/04/28 18:17**