

EasyPag

Aplicativo de gateway entre o PDV e adquirente para pagamentos

Conexao

Enviar as seguintes requisições:

- **Venda:** ip-do-dispositivo:porta-configurada/venda
- **Resultado:** ip-do-dispositivo:porta-configurada/resultado

Parametros de venda:

```
{  
  "modalidade": "7",  
  "iws_caixa": "PDV Postman 6",  
  "valor": "102",  
  "numParcelas": "1",  
  "empresaSitef": "00000000",  
  "CNPJ_CPF": "0000000000000000",  
  "transacoesHabilitadas": "7;8;3919",  
  "endereçoSitef": "127.0.0.1;127.0.0.1:20036",  
  "tipoPinpad": "ANDROID_USB",  
  "cod_autorizacao": "109418",  
  "cliente_email": "cliente.email@mail.com",  
  "cliente_nome": "Robson",  
  "loja_email": "loja.email@mail.com",  
  "loja_nome": "Loja"  
}
```

Campos	Descrição	Exemplo
Modalidade	Modalidade define a ação como pagamento, cancelamento e impressão de recibo, etc	3
iws_caixa	Informação adicional para identificação no relatório do próprio EasyPag	PDV 2
valor	Valor da transação em centavos Ex: 102 será identificado como R\$1,02. Obrigatório para pagamentos.	102

Campos	Descrição	Exemplo
numParcelas	Número de parcelas da transação. Caso não tenha parcela enviar 1 . Número máximo de parcelas aceito é 18 .	1
with_interest	Juros no parcelamento. Não é obrigatório sendo o valor padrão de false . O juros só será aplicado caso o envio deste campo seja true e o número de parcelas seja maior que 1	false
numeroCupom	Número do cupom para identificação na transação. Não é obrigatório.	1234
capturaAutomatica	Captura é a baixa do saldo na conta do cliente. Não é obrigatório sendo o valor padrão true . Caso seja enviado o valor de false o estabelecimento tem o prazo de até 7 dias para concluir a transação enviando a requisição de venda na modalidade captura junto a campo cod_autorizacao . Caso não seja efetuada a captura, a Stone cancelará a transação automaticamente.	true
empresaSitef	Obrigatório apenas no modo M-Sitf sendo desconsiderado no modo Stone	00000000
CNPJ_CPF	Obrigatório apenas no modo M-Sitf sendo desconsiderado no modo Stone	00000000
transacoesHabilitadas	Obrigatório apenas no modo M-Sitf sendo desconsiderado no modo Stone	7;8;3919
enderecoSitef	Obrigatório apenas no modo M-Sitf sendo desconsiderado no modo Stone	127.0.0.1;127.0.0.1:20036
tipoPinpad	Obrigatório apenas no modo M-Sitf sendo desconsiderado no modo Ston	ANDROID_USB
cod_autorizacao	Codigo da transação efetuada. Obrigatório para modalidades: Cancelamento, Impressão de recibo, para captura, envio de comprovante por e-mail	109418
cliente_email	Email do cliente. Obrigatório para modalidade de envio do comprovante por E-mail	cliente.email@mail.com
cliente_nome	Nome do cliente. Obrigatório para modalidade de envio do comprovante por E-mail	Robson
loja_email	Email da Loja. Obrigatório para modalidade de envio do comprovante por E-mail	loja.email@mail.com

Campos	Descrição	Exemplo
loja_nome	Nome da Loja. Obrigatório para modalidade de envio do comprovante por E-mail	Loja IWS

Modalidade	Descrição	Código
GENERIC_PAYMENT	Pagamento Genérico	0
VOUCHER	Voucher(Alimentação/Refeição)	1
DEBIT_PAYMENT	Pagamento no Débito	2
CREDIT_PAYMENT	Pagamento no Crédito	3
INSTANT_PAYMENT	Pagamento Instantâneo	4
CAPTURE	Captura	5
REVERSAL_TRANSACTION	Estorno de Transação com erro	6
PIX	Pagamento via Pix	7
CANCELLATION	Cancelamento	200
REPRINT	Impressão de recibo	114
SEND_VIA_CLIENT	Envio comprovante via Cliente por E-mail	115
SEND_VIA_ESTABLISHMENT	Envio comprovante via Estabelecimento por E-mail	116

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easypag:geral&rev=1767361224>

Last update: **2026/01/02 13:40**

