

# Nomeclatura de tabelas e procedures

## Padrões gerais

### Nome de tabelas

O nome das tabelas devem representar os objetos no qual serão associados seguindo os critérios abaixo:

- Nomes sempre no plural.
- Todos os caracteres em maiúsculo.
- Limite de 30 caracteres.

Caso o nome da tabela ultrapasse os 30 caracteres, deverá ser utilizado a seguinte regra para abreviação das palavras:

- Cortar a palavra até a primeira letra da segunda sílaba. Ex.: PRODUTOS → PROD

### Nome dos campos

Tabelas devem seguir as seguintes regras:

- Possuir o campo "ID" como chave primária.
- Todos os caracteres em maiúsculo.
- Limite de 30 caracteres.

### Procedures

O nome das procedures devem representar as operações que serão executadas pelas mesmas.

### Listar

Procedures para recuperar informações devem respeitar as seguintes regras:

-Todos os caracteres em maiúsculo.

-Limite de 30 caracteres.

-Iniciar a procedure com a palavra "GET". Ex.: GETPRODUTOS (recupera registros na tabela de produtos).

Caso o nome da procedure ultrapasse os 30 caracteres, deverá ser utilizado a seguinte regra para abreviação das palavras:

-Cortar a palavra até a primeira letra da segunda sílaba. Ex.: PRODUTOS → PROD

### **Inserir ou atualizar**

Procedures para inserir ou atualizar uma informação devem atender as seguintes regras:

-Todos os caracteres em maiúsculo.

-Limite de 30 caracteres.

-Iniciar a procedure com a palavra "ADDUPDT". Ex.: ADDUPDTPRODUTOS (insere ou atualiza um registro na tabela de produtos).

Caso o nome da procedure ultrapasse os 30 caracteres, deverá ser utilizado a seguinte regra para abreviação das palavras:

-Cortar a palavra até a primeira letra da segunda sílaba. Ex.: PRODUTOS → PROD

### **Excluir**

Procedures para excluir uma informação devem atender as seguintes regras:

-Todos os caracteres em maiúsculo.

-Limite de 30 caracteres.

-Iniciar a procedure com a palavra "DEL". Ex.: DELPRODUTOS (exclui um registro na tabela de produtos).

Caso o nome da procedure ultrapasse os 30 caracteres, deverá ser utilizado a seguinte regra para abreviação das palavras:

-Cortar a palavra até a primeira letra da segunda sílaba. Ex.: PRODUTOS → PROD

# Padrões Web

## Nome de tabelas

O nome das tabelas devem representar os objetos no qual serão associados seguindo os critérios abaixo:

- Nomes no singular.
- Todos os caracteres em minúsculo.
- Possuir o predecessor "tb\_". Ex.: tb\_usuario.
- Nomes compostos separados pelo caracter "\_".
- Todas as tabelas devem possuir o campo id como *auto increment* e *primary key*.

## Nome dos campos


Tabelas devem seguir as seguintes regras:

- Nomes no singular.
- Todos os caracteres em minúsculo.
- Possuir o predecessor constituído dos 3 primeiros caracteres da tabela. Ex.: tb\_cliente → cli\_nome.
- Nomes compostos separados pelo caracter "\_".

Se o predecessor se repetir, poderá ser adotados as seguintes regras:

- Para tabelas compostas por 2 nomes, pegar os 2 primeiros caracteres do primeiro nome e o primeiro caracter do segundo nome. Ex.: tb\_empresa\_estoque → eme\_
- Para tabelas compostas por 3 nomes, pegar o primeiro caracter de cada palavra. Ex.:  
tb\_empresa\_produto\_venda → epv\_

d



From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

[http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=padroes\\_desenvolvimento&rev=1442333454](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=padroes_desenvolvimento&rev=1442333454)



Last update: **2015/09/15 17:10**